



Environment Beautification
Products



Disaster Countermeasure
Products



Landscape Beautification
Products



Agricultural And Fishery
Products



Nursery Facility
Products

プロダクトシリーズ総合カタログ

KAISUIMAREN

Product Series TOTAL CATALOG

Vol. **19**

KAISUIMAREN

人と環境との新しい 調和をめざして。

カイスイマレンでは、「ライフ&ハーモニー」を
基本コンセプトに、素材・機能・デザインの
トータルな品質の向上をめざしています。

CONTENTS

カテゴリー別索引	3
品名索引	5
カタログのご紹介	7
マークのご紹介	8

新商品
LINE UP 2019 9

商品ダイジェスト 11

環境美化用品 18

災害対策用品 68

景観美化用品 72

農水産業用品 78

保育施設用品 104



納入事例 108

人工海水のご紹介	113
オーダーシステム	115
サービスネットワーク	117


カテゴリー別索引

カテゴリー別索引

品名別索引

環境美化用品	集積保管庫 ジャンボペール HGシリーズ	 19
	ジャンボペール FRシリーズ	 21
	ジャンボペール FR450	 22
	ジャンボペール PEシリーズ	 23
集積ステーション	ジャンボステーション Jシリーズ	 25
	ジャンボアルミメッシュ AT910 折りたたみ式 メッシュシリーズ	 27
	ジャンボメッシュ STFシリーズ 折りたたみ式 メッシュシリーズ	 28
	ジャンボメッシュ STシリーズ メタルシリーズ	 29
	ジャンボメッシュ ST7000S メタルシリーズ	 31
	ジャンボステン SUシリーズ メタルシリーズ	 33
	メタルダストボックス GA400 メタルシリーズ	 34
	ジャンボステン SUK1000 メタルシリーズ	 35

環境美化用品	集積ステーション ジャンボステン SUR600 メタルシリーズ	 36
	分別回収BOX 分別ミニボトム MBシリーズ	 37
	分別ミニボトム MBWシリーズ	 38
	丸型ペール MPシリーズ	 38
	ジャンボボトム SLDシリーズ	 39
	ジャンボボトム SLPシリーズ	 41
	ジャンボボトム SLKシリーズ 資源回収用	 42
	ジャンボボトム LLPシリーズ	 43
	ジャンボ分別ペール PRF1000	 44
	リサイクルダストボックス RDSシリーズ	 45
リサイクルダストボックス RDシリーズ	 47	
集積搬送カート	ジャンボカート JCシリーズ	 49

環境美化用品	集積搬送カート カートペール CPRシリーズ カートペール シリーズ	 51
	カートペール CPシリーズ カートペール シリーズ	 53
	電動カートペール CPR600EV/CPR800EV カートペール シリーズ	 55
	カートペール CPEシリーズ カートペール シリーズ	 57
	エコカート Hシリーズ	 59
	エコカート F・Pシリーズ	 60
	ダストカート KTシリーズ	 61
	ダストカート KTR120	 62
	ダストカート KF660	 62
	集積搬送コンテナ	ジャンボコンテナ KN800
ジャンボコンテナ C1000	 64	
ジャンボコンテナ KWCシリーズ	 65	

環境美化用品
集積搬送カート

ジャンボコンテナ
KW1350



66

災害対策用品
防災グッズ収納BOX

防災グッズ収納ボックス
BBシリーズ



69

多目的収納BOX

ジャンボ収納BOX
690G



71

景観美化用品
プランター

ジャンボプランター
KS・KC・KMシリーズ



73

ベンチ

ベンチ
KE・KB・KR・KFBシリーズ



75

農水産業用品
角型容器

角型槽
KHシリーズ

ポリエチレン
タンクシリーズ



79

丸型容器

丸型槽
MHシリーズ

ポリエチレン
タンクシリーズ



81

丸型槽浅型

MHLシリーズ

ポリエチレン
タンクシリーズ



82

ローリータンク

KMRシリーズ

ポリエチレン
タンクシリーズ



83

農水産業用品
ローリータンク

縦型タンク
KMP300

ポリエチレン
タンクシリーズ



83

多目的タンク

ジャンボタンク
Tシリーズ



84

水槽

角型水槽
MKシリーズ

FRP水槽シリーズ



85

角型水槽浅型タイプ

RKシリーズ

FRP水槽シリーズ



86

角型水槽大型タイプ

TMK7400

FRP水槽シリーズ



87

角型水槽大型タイプ

TMHK12000

FRP水槽シリーズ



87

丸型水槽

MRシリーズ

FRP水槽シリーズ



88

楕円型水槽レースウェイタイプ

RKRシリーズ

FRP水槽シリーズ



89

楕円型水槽レースウェイタイプ

RKRS270

FRP水槽シリーズ



90

アルテミアふ化槽


AKDシリーズ

FRP水槽シリーズ



91

水槽設備・飼育資材



93

分割自在水槽

KBS190



97

農水産業用品
選別台

ジャンボ選別台
KB1800



98

多目的コンテナ

ジャンボコンテナ
KN800



99

ジャンボコンテナ
KWCシリーズ



101

ジャンボコンテナ
KW1350



103

保育施設用品
手洗い台

手洗い台オアシス
Kシリーズ



105

遊具水槽

遊具水槽マリスタンク
KHS190



106

人工海水マリンソルト



113

品名索引

商品名	ページ
ア アルテミアふ化槽AKD1500	91
アルテミアふ化槽AKDR600	92
アルテミアふ化槽AKDR1200	92
アワビ飼育用シェルター-KMSE60P	94
アワビ飼育用波板ホルダー-KMS6060	93
アワビ稚貝飼育カゴKMS750K	93
ABSリサイクルベンチKR1500B	76
ABSリサイクルベンチKR1500N	76
ABSリサイクルベンチKR1800B	76
ABSリサイクルベンチKR1800N	76
エコカートF600	60
エコカートF600F	60
エコカートF700	60
エコカートF700F	60
エコカートH600	59
エコカートH600F	59
エコカートH700	59
エコカートH700F	59
エコカートH800	59
エコカートH800CT	59
エコカートP600	60
エコカートP600F	60
エコカートP700	60
エコカートP700F	60
カ カートペールCP450	54
カートペールCP450F	54
カートペールCP620	54
カートペールCP620F	54
カートペールCP800	54
カートペールCP800F	54
カートペールCP1000	54
カートペールCPE700	58
カートペールCPE700D	58
カートペールCPE700Dフルカスタマイズ	58
カートペールCPR300	52
カートペールCPR600	52
カートペールCPR300フルカスタマイズ	52
カートペールCPR600フルカスタマイズ	52
角型水槽MK1500	85
角型水槽MK2000	85
角型水槽MK3000	85
角型水槽MK4000	85
角型水槽MK5000	85
角型水槽MK6000	85
角型水槽MK7000	85
角型水槽MK8000	85
角型水槽浅型タイプRK2012	86
角型水槽浅型タイプRK2014	86
角型水槽浅型タイプRK2016	86
角型水槽浅型タイプRK3012	86
角型水槽浅型タイプRK3014	86
角型水槽浅型タイプRK3016	86
角型水槽浅型タイプRK4012	86
角型水槽浅型タイプRK4014	86
角型水槽浅型タイプRK4016	86
角型水槽浅型タイプRK5012	86
角型水槽浅型タイプRK5014	86
角型水槽浅型タイプRK5016	86
角型水槽浅型タイプRK6012	86
角型水槽浅型タイプRK6014	86
角型水槽浅型タイプRK6016	86
角型水槽大型タイプTMK7400	87
角型水槽大型タイプTMKH12000	87
角型槽KH100	79
角型槽KH300	79
角型槽KH500	79

商品名	ページ
カ 角型槽KH700	79
角型槽KH1200	79
角型槽KH1500	79
角型槽KH2000	79
片面手洗い台オアシスK3	105
サ ジャンカートJC340	50
ジャンカートJC440C	50
ジャンカートJC440CF	50
ジャンボアルミメッシュAT910	27
ジャンボコンテナC1000	64
ジャンボコンテナC1000F	64
ジャンボコンテナKN800	63・100
ジャンボコンテナKW1350	66・103
ジャンボコンテナKWC500	65・101
ジャンボコンテナKWC500F	65・101
ジャンボコンテナKWC1000	66・102
ジャンボコンテナKWC1000F	66・102
ジャンボ収納BOX690G	71
ジャンボステーションJ1500BC(キャスター付)	26
ジャンボステーションJ1500BK(固定足)	26
ジャンボステーションJ1500C(キャスター付)	26
ジャンボステーションJ1500K(固定足)	26
ジャンボステーションJ2000BC(キャスター付)	26
ジャンボステーションJ2000BK(固定足)	26
ジャンボステーションJ2000C(キャスター付)	26
ジャンボステーションJ2000K(固定足)	26
ジャンボステンSU700CT	33
ジャンボステンSU1100CT	33
ジャンボステンSU1350T	33
ジャンボステンSU1650T	34
ジャンボステンSU1950T	34
ジャンボステンSU2650T	34
ジャンボステンSUK1000	35
ジャンボステンSUR600	36
ジャンボ選別台KB1800	98
ジャンボタンク510T	84
ジャンボタンク710T	84
ジャンボタンク910T	84
ジャンボタンク1070T	84
ジャンボタンク1400T	84
ジャンボランター-KC120	74
ジャンボランター-KC120R	74
ジャンボランター-KC360	74
ジャンボランター-KC360R	74
ジャンボランター-KM80	74
ジャンボランター-KM80R	74
ジャンボランター-KM270	74
ジャンボランター-KM270R	74
ジャンボランター-KS60	73
ジャンボランター-KS60R	73
ジャンボランター-KS90	73
ジャンボランター-KS90R	73
ジャンボランター-KS130	73
ジャンボランター-KS130R	73
ジャンボランター-KS200	73
ジャンボランター-KS200R	73
ジャンボペールFR300C(キャスター付)	21
ジャンボペールFR300K(固定足)	21
ジャンボペールFR400C(キャスター付)	21
ジャンボペールFR400K(固定足)	21
ジャンボペールFR450C(キャスター付)	22
ジャンボペールFR450K(固定足)	22
ジャンボペールFR800C(キャスター付)	21
ジャンボペールFR800K(固定足)	21
ジャンボペールHG400C(キャスター付)	20
ジャンボペールHG400K(固定足)	20

商品名	ページ
サ ジャンボペールHG400TC(キャスター付)	20
ジャンボペールHG400TK(固定足)	20
ジャンボペールHG600C(キャスター付)	20
ジャンボペールHG600K(固定足)	20
ジャンボペールHG600TC(キャスター付)	20
ジャンボペールHG600TK(固定足)	20
ジャンボペールHG800C(キャスター付)	20
ジャンボペールHG800K(固定足)	20
ジャンボペールHG800TC(キャスター付)	20
ジャンボペールHG800TK(固定足)	20
ジャンボペールHG1000C(キャスター付)	20
ジャンボペールHG1000K(固定足)	20
ジャンボペールHG1000TC(キャスター付)	20
ジャンボペールHG1000TK(固定足)	20
ジャンボペールPE700C(キャスター付)	24
ジャンボペールPE700K(キャスターなし)	24
ジャンボペールPE850C(キャスター付)	24
ジャンボペールPE850K(キャスターなし)	24
ジャンボペールPE1000C(キャスター付)	24
ジャンボペールPE1000K(キャスターなし)	24
ジャンボペールPRF1000C(キャスター付)	44
ジャンボペールPRF1000K(固定足)	44
ジャンボボトムLLP300	43
ジャンボボトムLLP300W	43
ジャンボボトムSLD120	40
ジャンボボトムSLK100	42
ジャンボボトムSLK150	42
ジャンボボトムSLP100	41
ジャンボボトムSLP150	41
ジャンボメッシュST400	30
ジャンボメッシュST600	30
ジャンボメッシュST760	30
ジャンボメッシュST1100	30
ジャンボメッシュST2450	30
ジャンボメッシュST7000S	32
ジャンボメッシュSTF1400	28
ジャンボメッシュSTF700	28
人工海水ドクターアクアワンダーザルツ(100ℓ用)	114
人工海水ドクターアクアワンダーザルツ(500ℓ用)	114
人工海水ドクターアクアワンダーザルツ(600ℓ用)	114
人工海水マリンソルト(100ℓ用)	114
人工海水マリンソルト(200ℓ用)	114
人工海水マリンソルト(600ℓ用)	114
人工海水マリンソルトプレミアム(100ℓ用)	114
人工海水マリンソルトプレミアム(200ℓ用)	114
人工海水マリンソルトプレミアム(600ℓ用)	114
水槽用飼育カゴKMS750K	93
タ 楕円型水槽レースウェイトタイプRKR3017	89
楕円型水槽レースウェイトタイプRKR5017	89
楕円型水槽レースウェイトタイプRKR7017	89
楕円型水槽レースウェイトタイプRKR9017	89
楕円型水槽レースウェイトタイプRKR10017	89
楕円型水槽レースウェイトタイプRKRS270	90
ダストカートKF660	62
ダストカートKT100	61
ダストカートKT120	61
ダストカートKT240	61
ダストカートKT360	61
ダストカートKTP120	62
ダストカートKTP240	62
ダストカートKTR120	62
縦型ポリタンクKMP300	83
電動カートペールCP800EV	56
電動カートペールCPR600EV	56
ナ 波板ホルダーKMS6060	93
投げ込み式チタンヒーターHE100-300	94

商品名	ページ
ナ 投げ込み式チタンヒーターHE200-300	94
投げ込み式チタンヒーターHE200-1000	94
投げ込み式チタンヒーターHED200-500	94
投げ込み式チタンヒーターHED200-1000	94
投げ込み式チタンヒーターHED200-2000	94
投げ込み式チタンヒーターHED200-3000	94
ネット袋入り活性炭KST2.5	95
ネット袋入り活性炭KST20	95
ハ 分割自在水槽KBS190	97
分別ミニボトムMB	37
分別ミニボトムMBW	38
ベンチKFB1602	76
防災グッズ収納ボックスBB300	70
防災グッズ収納ボックスBB300B	70
PEリサイクルベンチKB49K	75
PEリサイクルベンチKB49S	75
ポリカーボネート波板KMSP03	94
マ 丸型水槽MR600	88
丸型水槽MR1000	88
丸型水槽MR1200	88
丸型水槽MR2000	88
丸型水槽MR3000	88
丸型水槽MR5000	88
丸型水槽MR6000	88
丸型水槽MR8000	88
丸型槽MH35	81
丸型槽MH45	81
丸型槽MH65	81
丸型槽MH100	81
丸型槽MH140	81
丸型槽MH200	81
丸型槽MH300	81
丸型槽MH500	81
丸型槽MH900	81
丸型槽MH1000	81
丸型槽MH2000	81
丸型槽浅型タイプMHL70	82
丸型槽浅型タイプMHL150	82
丸型ペールMP90	38
丸型ペールMP100	38
丸型ペールMP120	38
丸型ペールMP160	38
丸型ペールMP220	38
メタルダストボックスGA400	34
ユ 遊具水槽マリンタンクKHS190	106
ラ リサイクルダストボックスRD170	48
リサイクルダストボックスRD400	48
リサイクルダストボックスRD400P	48
リサイクルダストボックスRDS	46
リサイクルベンチKE45背付き	75
リサイクルベンチKE45背無し	75
両面手洗い台オアシスK6	105
ローリータンクKMR300	83
ローリータンクKMR500	83
ローリータンクKMR1000	83
ろ過材混合ろ過材KSR-A8	95
ろ過材混合ろ過材KSR-B8	95
ろ過材サンゴKSRS-A1	95
ろ過材サンゴKSRS-A2	95
ろ過材サンゴKSRS-A3	95
ろ過材サンゴKSRS-B1	95
ろ過材サンゴKSRS-B2	95
ろ過材サンゴKSRS-B3	95

カタログのご紹介

カタログのご利用については下記の通りです。

カタログの見方

商品カテゴリー

各商品カテゴリーを色分けして表示しています。

環境美化用品

災害対策用品

景観美化用品

農水産業用品

保育施設用品

新商品・規格追加

2019年より発売となる新商品・規格追加商品を表示しています。

新商品

規格追加

商品タイトル

商品分類と、商品タイプ記号、商品タイトルを表示しています。

QRコード・動画掲載ページ

製品を使用している動画をQRコードとHPアドレスで表示しています。

マークの説明

各商品の材質や特長を示すマークを表示しています。

※詳細はP08をご参照ください。



索引・マーク誘導

索引とマーク紹介をページ誘導しています。

商品分類

各商品カテゴリーを色分けして表示しています。

- ① 商品名
- ② 商品品番
- ③ 価格
- ④ 商品スペック
- ⑤ 寸法図
- ⑥ 運賃・納入形態について


① ジャンボメッシュSTF1400

② ●ジャンボメッシュSTF1400

③

¥198,000(税抜)

- セット寸法:幅1810×奥行924×高さ1198mm
- 収納時寸法:幅1810×奥行327×高さ1198mm
- 容量:約1400ℓ ■本体重量:90kg
- 材質:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
- 固定:アンカー固定用穴があります。口径12mm



⑥ 沖縄及び、離島は別途運賃申し受けます。商品は組立仕様です。

マークのご紹介

カタログ掲載のマークの意味は下記の通りです。

新商品・規格追加マーク

新商品

新商品
2019年より発売となった
新商品です。

規格追加

規格追加
2019年より発売となった
規格追加商品です。

材質マーク

FRP

FRP※1
FRP製商品です。

ポリエチレン

ポリエチレン
ポリエチレン製商品です。

ポリプロピレン

ポリプロピレン
ポリプロピレン製商品です。

アルミ

アルミ
アルミ製商品です。

ステンレス

ステンレス
ステンレス製商品です。

スチール^{溶融亜鉛メッキ}

スチール

鉄
鉄製商品です。

※1

FRP樹脂〈サーマルリサイクルに対応〉

FRP

FRPは熱効率の高い棒状の固形燃料としてリサイクルされています。
主にセメント工場・製鉄所の溶鉱炉・火力発電所などで使用され、燃焼後の灰もセメントの原料の中に混ぜ、サーマルリサイクルされています。

特長マーク

完成品

完成品
完成品にて納入できる商品
です。

組立仕様

組立仕様
納入したのちに組立が必要な
商品です。

折りたたみ式

折りたたみ式
折りたたみが可能な商品
です。

受注生産品

受注生産品
受注生産品です。ご注文の際
は納期をご確認ください。

特別オーダー対応

特別オーダー対応
サイズ等の特別なご注文に
対応致します。お気軽にご相
談下さい。

環境マーク

HACCP

ハサップ※2
HACCPに対応した商品で
す。

グリーン

グリーン※3
グリーン購入に対応した商品
です。

耐熱^{耐熱温度 約70°}

耐熱対応品
耐熱温度約70°に対応した
商品です。

耐薬品

耐薬品
強酸・アルカリ仕様の場合は
特別オーダーとなります。

塩ビ不使用

塩ビ不使用
塩化ビニルを使用していない
商品です。

再生素材

再生素材
原材料に再生素材を使用して
いる商品です。

資源回収用

資源回収用
レアメタルなどの資源を回収
する用途の商品です。

断熱発泡ウレタン

断熱発泡ウレタン
断熱発泡ウレタンを使用して
いる商品です。

※2

ハサップ対策品

HACCP

HACCPとは、食品の安全性・健全性を確保するため、各食品にかかわる危害を確認し、その発生を防ぐ食品衛生管理の手法です。そのHACCPに対応した商品です。

※3

グリーン購入対応品

グリーン

グリーン購入法に基づき、環境配慮を要する特定品目として指定されている適合商品です。

新商品・ 規格追加商品 LINE UP

2019

- 01 ジャンボメッシュSTF700
- 02 メタルダストボックスGA400
- 03 リサイクルダストボックスRDSシリーズ

コンパクトで折りたたみ収納可能。
集積ステーション向けのジャンボメッシュです。

01



▲折りたたみ収納時



規格追加

集積ステーション

ジャンボメッシュ

STF700

▷P28

02

集積ステーション向けのスタイリッシュな
コンパクトごみ箱です。



新商品

集積ステーション

メタルダストボックス

GA400

▷P34



カゴ車活用で回収作業の効率アップ。
大容量の業務用リサイクルダストボックス。

03



新商品

分別回収BOX

リサイクルダストボックス

RDSシリーズ

▷P45

Housing

住宅団地・自治体 関連商品

- ・集積保管庫
- ・集積ステーション
- ・プランター ・ベンチ



住みやすく美しいまちづくりをご提案。

場所をとらない物から大型タイプまで、豊富にラインナップ。



集積ステーションとして、様々なタイプをラインナップ。



ジャンボメッシュ
ST7000S ▶ P31



ジャンボメッシュ
STFシリーズ ▶ P28



ジャンボステン
SUシリーズ ▶ P33

長く使える丈夫な素材。サイズも充実しています。



ジャンボペール
HGシリーズ ▶ P19



ジャンボステーション
Jシリーズ ▶ P25



動物からの被害や、不審物の混入などを抑制します。



小規模な集積ステーションにちょうどいいコンパクトなサイズ。



ジャンボメッシュ
STFシリーズ ▶ P28



メタルダストボックス
GA400 ▶ P34

Apartment

集合住宅・共用施設 関連商品

- ・集積搬送カート
- ・防災グッズ収納BOX
- ・集積ステーション



デザイン性、機能性を両立し、マンションや共用施設で幅広くお使いいただけます。

軽量設計で作業性抜群のカートです。



工場や公共施設、マンションなどの共用施設でも重宝されています。



カートペール
CPシリーズ▶P53



カートペール
CPEシリーズ▶P57



災害時に身を守るための防災ボックスです。



密閉・断熱性能に優れており、非常食等も安心して保管できます。



防災グッズ収納ボックス
BB300▶P69



防災グッズ収納ボックス
BB300B▶P69

より使いやすく、よりスタイリッシュに。



ジャンポステン
SUR600▶P36



ジャンポステン
SUK1000▶P35



Public

公共施設・交通施設 関連商品

- ・集積搬送カート
- ・分別回収BOX



公共施設から駅や空港などの交通施設まで、
様々な場所でのゴミ回収に役立ちます。



狭い場所でもスムーズに移動できるので、用途も多彩。



カートペール
CPRシリーズ▶P51



カートペール
CPEシリーズ▶P57



狭い場所での移動を考慮した
奥行700mmタイプ。新幹線での
ゴミ回収から病院など様々な
場面で使用されています。

様々な用途を考えた個性豊かなラインナップ。



ゴミ出しに使いやすいもの
や意匠性の高いもの等、
場所や用途に合わせて
選べます。



ダストカート
KTPシリーズ▶P62



ジャンボボトム
SLDシリーズ▶P39



転倒防止+雨水が流入しにくい親切設計。



FRP製なので屋内、屋外
問わず様々な場所でご
使用いただけます。



ジャンボボトム
SLPシリーズ▶P41



ジャンボボトム
LLPシリーズ▶P43

Hospital

病院施設・介護施設
関連商品

- ・集積保管庫
- ・集積ステーション
- ・集積搬送カート



施設で出たゴミを安全に効率よく回収し、
運搬することができます。

施設から出るゴミの集積保管庫や、施設の物置として。



ジャンボペール
HGシリーズ▶P19



ジャンボステン
SUK1000▶P35



SUK1000は近代的な建物の外観と調和する物置としても設置できます。



※写真のSUK1000はオプションの木目調シート仕様です。



キャスター付きなので、使いやすく安全です。



エコカート
Hシリーズ▶P59



エコカート
F・Pシリーズ▶P60



フタ付きなら生ゴミ回収時の臭い漏れを防止します。

電動カートが人手不足を解消します。



電動カートペール
CPR600EV▶P55



電動カートペール
CP800EV▶P55



女性や高齢者、障害者の方でも簡単に移動ができます。



Store

ショップ・オフィスビル
関連商品

- ・分別回収BOX
- ・集積搬送カート



多くの人が入り出る場所や
衛生管理が必要な場所での分別回収に最適です。



景観にもマッチする様々なデザインバリエーション。



リサイクルダストボックス
RDSシリーズ▶P45



リサイクルダストボックス
RDシリーズ▶P47



ジャンボ分別ペール
PRF1000▶P44

スーパーマーケットのバックヤードでも大活躍。



ジャンカート
JCシリーズ▶P49



ダストカート
KTシリーズ▶P61



ダストカート
KF660▶P62



様々なニーズにお応えした分別回収ボックスです。



分別ミニボトム
MB・MBWシリーズ▶P37・38



丸型ペール
MPシリーズ▶P38



オフィスからスーパーやフード
コート等のバックヤードまで、
様々な用途の回収に。

アイ オー ティー


IoT Internet of Things

IoT通信システム 対応商品


・分別回収BOX(ジャンボボトムSLD)



回収BOXをインターネットで結ぶことで 効率的なゴミ収集と作業時間の短縮を同時に実現。




ゴミ箱の中に取り付けられた超音波センサーがゴミの量を検知し、無線を通じてクラウドサーバーにデータを送信します。取得したデータはサーバー上で分析されます。PC、スマートフォンなどで24時間、365日ゴミ箱の中の情報を知ることができるので、効率的なゴミ収集が可能です。また検知器のバッテリーの寿命は5年以上となっており長期間安心してご使用頂けます。(特殊リチウム電池使用)



IoT通信システム使用イメージ

ゴミ箱の設置箇所が地図上に赤・黄・緑色で記されます。赤色(満タン)のゴミ箱を優先的にチェックする事で、無駄のない効率的なゴミ収集を行う事が出来ます。



※写真はイメージ画像です。

建物や景観と調和する重厚な質感。



ジャンボボトム
SLDシリーズ▶P39



IoTは"Internet of Things"の略でモノをインターネットにつなぐことです。



Industry

農水産業 関連商品

- ・角型・丸型容器
- ・ローリータンク
- ・多目的タンク
- ・水槽
- ・選別台
- ・多目的コンテナ



汎用性が高く農業や水産業の現場で
幅広く使用されています。



用途に合わせた豊富なバリエーションをラインナップ。



品質管理に最適な水槽を多彩に取り揃えております。



より清潔に、より衛生的にご使用いただけます。



環境美化用品

Environment Beautification
Products

Product Series TOTAL CATALOG

集積保管庫 Type HG

ジャンボペール HGシリーズ

※1 組立仕様 FRP

※1…HG400は完成品です。

オフィスに、店舗に、工場に、耐久性抜群のスタンダード商品。



集積保管庫

集積ステーション

分別回収BOX

集積搬送カート

集積搬送コンテナ



▲アイボリーカラー



▲ツートンカラー



片手での開閉もラクラク

FRP製で軽量設計。しかも回転式なので、開閉が軽くてスムーズです。大型扉も片手で簡単に開け閉めできます。

安全に配慮したカタチ

接触してもけがをしない様に丸くて優しいカタチにしています。


排水口付きで衛生的




底部一体成型で、ゴミ污水や悪臭を外部に漏らしません。また、排水口付きなので内部の水洗いも簡単にできます。

キャスター付と固定足式

移動が楽なキャスター付きと固定足式があります。キャスター付きはストッパーが付いているから、風で吹き飛ばされることはありません。



キャスター付



固定足式

転倒防止用ボルト付

後部に転倒防止用ボルトが付いていますから、壁などにくさりをつなげることができ、強風時も安心です。



耐久性抜群のFRP素材

FRP素材は丈夫で軽量なのが特色であり、超音速機や新幹線にも使用されています。しかも半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカしています。



集積保管庫 Type FR

ジャンボペール FRシリーズ

組立仕様 **FRP**

シンプル設計で、使いやすさが魅力です。



集積保管庫

集積ステーション

分別回収BOX

集積搬送カート

集積搬送コンテナ

ゴミの出し入れが簡単

取り出し口が大きく、ゴミの出し入れが簡単です。



片手での開閉もラクラク

軽量設計なので、片手での開閉もラクに行えます。また安全に配慮し、接触してもけがをしない様に丸くて優しいカタチにしています。

耐久性抜群のFRP素材

FRP素材は丈夫で軽量なのが特色であり、超音速機や新幹線にも使用されています。しかも半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカしています。


排水口付きで衛生的



底部一体成型で、ゴミ汚水や悪臭を外部に漏らしません。また、排水口付きなので内部の水洗いも簡単にできます。

キャスター付と固定足式

移動が楽なキャスター付きと固定足式があります。キャスター付きはストッパーが付いているから、風で吹き飛ばされることはありません。




300ℓ

45ℓゴミ袋、6ヶ相当

- ジャンボペール FR300C(キャスター付)
 - 本体 ¥63,000(税抜)
- ジャンボペール FR300K(固定足)
 - 本体 ¥63,000(税抜)

■寸法:幅702×奥行680×高さ845mm ■容量:約300ℓ ■本体重量:14kg
 ■標準色:本体アイボリー、蓋ダークグリーン ■材質:FRP
 ■キャスター直径:50mm(自在キャスター2ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ)
 ※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。




400ℓ

45ℓゴミ袋、9ヶ相当

- ジャンボペール FR400C(キャスター付)
 - 本体 ¥70,500(税抜)
- ジャンボペール FR400K(固定足)
 - 本体 ¥70,500(税抜)

■寸法:幅965×奥行690×高さ845mm ■容量:約400ℓ ■本体重量:16kg
 ■標準色:本体アイボリー、蓋ダークグリーン ■材質:FRP
 ■キャスター直径:50mm(自在キャスター2ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ)
 ※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。




800ℓ

45ℓゴミ袋、18ヶ相当

- ジャンボペール FR800C(キャスター付)
 - 本体 ¥108,000(税抜)
- ジャンボペール FR800K(固定足)
 - 本体 ¥108,000(税抜)

■寸法:幅1180×奥行925×高さ1115mm ■容量:約800ℓ ■本体重量:28kg
 ■標準色:本体アイボリー、蓋ダークグリーン ■材質:FRP
 ■キャスター直径:75mm(自在キャスター2ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ)
 ※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。



索引 P03
 マーク紹介 P08

集積保管庫 Type FR

ジャンボペール FR450

完成品

FRP

都会派、奥行き50cm。場所をとらないスリムタイプ。



ゴミの出し入れがスムーズ

狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用しています。

耐久性抜群のFRP素材

FRP素材は丈夫で軽量なのが特色であり、超音速機や新幹線にも使用されています。しかも半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカしています。



450ℓ

45ℓゴミ袋、10ヶ相当


ジャンボペール FR450C(キャスター付)

●本体 ¥84,500(税抜)

ジャンボペール FR450K(固定足)

●本体 ¥84,500(税抜)

■寸法:幅1110×奥行500×高さ890mm ■容量:約450ℓ
 ■本体重量:19kg ■標準色:本体オフホワイト、扉グレー ■材質:FRP
 ■キャスター直径:75mm(自在キャスター2ヶ、スリッパ付自在キャスター2ヶ)
 ※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。



OPTION

専用ロック

内容物を他の人に見られないなどのプライバシー保護や生ゴミを散らかされるのを防ぐためにカギ付き加工もできます。



上蓋用ロック



扉用ロック

分別ケース

ジャンボペールシリーズに納まる分別ケースを設置することができます。



設置例

■分別ケース収容個数

	60ℓ	45ℓ
FR450	3ヶ	3ヶ

60ℓ 寸法: 457×317×H555
 45ℓ 寸法: 450×300×H530

集積保管庫

集積ステーション

分別回収BOX

集積搬送カート

集積搬送コンテナ

索引 P03

マーク紹介 P08

集積保管庫 Type PE

ジャンボペール PEシリーズ

塩ビ不使用 **グリーン**
完成品 **再生素材** **ポリエチレン**

街にマッチするクリーンなデザイン、衝撃に強い二重壁パネル構造。



集積保管庫

集積ステーション

分別回収BOX

集積搬送カート

集積搬送コンテナ



▲PE850C

上下2つの開閉扉でゴミの回収もラクラク

取り出し口が大きくゴミの投入が簡単にできます。また、上下の大型扉を全開にすることで、ゴミ回収をよりスムーズに行うことができます。(PE850、PE1000)



キャスター付

移動が楽なキャスター付き(キャスター径75mm)があります。キャスター付きはストッパーが付いているから、風で吹き飛ばされることはありません。(ストッパー付自在キャスター2ヶ、自在キャスター3ヶ付いています。)



ポリエチレン二重構造

衝撃に強い二重パネル構造。大型容器に適した成型方法です。



柔軟なポリエチレン

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。



安全に配慮したカタチ

接触してもけがをしない様に丸くて優しいカタチにしています。



片手での開閉もラクラク

回転式なので、大型扉でも開閉が軽くてスムーズです。取っ手も付いているので、簡単に開け閉めできます。



転倒防止用ボルト付

後部に転倒防止用ボルトが付いているから、壁などにくさを引っかけることができ、強風時も安心です。



排水口付きで衛生的

排水口が付いているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。



索引 P03

マーク紹介 P08




680ℓ

45ℓゴミ袋、15ヶ相当

ジャンボペール PE700C(キャスター付)(カギ穴付)
●本体 ¥96,000(税抜)
ジャンボペール PE700K(キャスターなし)(カギ穴付)
●本体 ¥91,000(税抜)

■寸法:幅1356×奥行890×高さ960(キャスター付き)
幅1356×奥行890×高さ883(キャスターなし)
■容量:約680ℓ ■本体重量:42.5kg ■標準色:ライトグレー
■材質:ポリエチレン(再生素材) ■キャスター直径:75mm(自在キャスター3ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)
カギ穴付(カギは付属していません。)
※品番末尾のCはキャスター付、
Kはキャスターなしとなります。




850ℓ

45ℓゴミ袋、19ヶ相当

ジャンボペール PE850C(キャスター付)(カギ穴付)
●本体 ¥105,000(税抜)
ジャンボペール PE850K(キャスターなし)(カギ穴付)
●本体 ¥100,000(税抜)

■寸法:幅1356×奥行890×高さ1180(キャスター付き)
幅1356×奥行890×高さ1103(キャスターなし)
■容量:約850ℓ ■本体重量:50kg ■標準色:ライトグレー
■材質:ポリエチレン(再生素材) ■キャスター直径:75mm(自在キャスター3ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)
カギ穴付(カギは付属していません。)
※品番末尾のCはキャスター付、
Kはキャスターなしとなります。




1000ℓ

45ℓゴミ袋、22ヶ相当

ジャンボペール PE1000C(キャスター付)(カギ穴付)
●本体 ¥155,000(税抜)
ジャンボペール PE1000K(キャスターなし)(カギ穴付)
●本体 ¥150,000(税抜)

■寸法:幅1356×奥行890×高さ1280(キャスター付き)
幅1356×奥行890×高さ1203(キャスターなし)
■容量:約1000ℓ ■本体重量:55kg ■標準色:ライトグレー
■材質:ポリエチレン(再生素材) ■キャスター直径:75mm(自在キャスター3ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)
カギ穴付(カギは付属していません。)
※品番末尾のCはキャスター付、
Kはキャスターなしとなります。



OPTION

文字入れシール

分別ゴミ区別や、商店・会社・町内会などの文字シールもオプションで取り付けることができます。



カギ付き

内容物を他の人に見られたくないなどのプライバシー保護や生ゴミを散らかされるのを防ぐためにカギを設定できます。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配もありません。



大径キャスター(Φ100、Φ150)

大径キャスターを取付けることで走行性能が良くなります。PE700・PE850・PE1000に取り付けできます。(キャスターΦ100mm、Φ150mm)



横ハンドル

移動時に便利なハンドルの取り付けが可能です。(PE1000)



アンカー用固定金具

アンカーボルトで転倒防止加工ができます。(アンカーボルトはΦ10mmのものをご使用ください。)



分別ケース

ジャンボペールシリーズに納まる分別ケースを設置することができます。



分別ケース収容個数

	60ℓ	45ℓ
PE700	3ヶ	3ヶ
PE850	4ヶ	4ヶ
PE1000	4ヶ	4ヶ

60ℓ寸法:457×317×H555
45ℓ寸法:450×300×H530

集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

集積保管庫 Type J

ジャンボステーション Jシリーズ

組立仕様

FRP

大量のゴミを一挙に保管。分別仕様もさらに追加。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ



ゴミの出し入れが簡単

取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。



片手での開閉もラクラク

回転式なので、開閉も軽くてスムーズです。片手で簡単に開け閉めできます。

分別仕様の仕切板

容量の大きなジャンボステーションに1枚の仕切板を装着し分別を可能にしています。オプション仕様で仕切板を最大3枚まで取り付けができます。仕切板は脱着できますので分別の容量・種類により調整もできます。



耐久性抜群のFRP素材

FRP素材は丈夫で軽量なのが特色であり、超音速機や新幹線にも使用されています。しかも半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカしています。




安全に配慮したカタチ

接触してもけがをしない様に丸くて優しいカタチにしています。

キャスター付と固定足式

移動が楽なキャスター付きと固定足式があります。キャスター付きはストッパーが付いているから、風が吹き飛ばされることはありません。



転倒防止用ボルト付



後部に転倒防止用ボルトが付いているから、壁などにくさりをつかかせることができ、強風時も安心です。

排水口付きで衛生的



底部一体成型で、ゴミ汚水や悪臭を外部に漏らしません。また、排水口付きなので内部の水洗いも簡単にできます。



ジャンボステーション J1500C(キャスター付)

●本体 ¥204,000(税抜)

1500ℓ


ジャンボステーション J1500K(固定足)

●本体 ¥204,000(税抜)

45ℓゴミ袋、33ヶ相当

- 寸法:幅1800×奥行920×高さ1284mm ■容量:約1500ℓ
- 本体重量:45kg ■標準色:グレー ■材質:FRP
- キャスター直径:100mm(自在キャスター2ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ)

※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。



ジャンボステーション J2000C(キャスター付)

●本体 ¥285,000(税抜)

2000ℓ

ジャンボステーション J2000K(固定足)


●本体 ¥285,000(税抜)

45ℓゴミ袋、44ヶ相当

- 寸法:幅2240×奥行1140×高さ1350mm ■容量:約2000ℓ
- 本体重量:53kg ■標準色:グレー ■材質:FRP
- キャスター直径:100mm(自在キャスター3ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ)

※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。

※別途運賃申し受けます。



分別仕様

ジャンボステーション J1500BC(キャスター付)

●本体 ¥219,000(税抜)

1500ℓ

ジャンボステーション J1500BK(固定足)

●本体 ¥219,000(税抜)


45ℓゴミ袋、33ヶ相当

●仕切板追加(1枚当たり) ¥9,000(税抜)

仕切板1枚標準装備

- 寸法:幅1800×奥行920×高さ1284mm ■容量:約1500ℓ
- 本体重量:45kg ■標準色:グレー ■材質:FRP
- キャスター直径:100mm(自在キャスター2ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ) 分別仕切板1枚付き

※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。



分別仕様

ジャンボステーション J2000BC(キャスター付)

●本体 ¥302,000(税抜)

2000ℓ

ジャンボステーション J2000BK(固定足)

●本体 ¥302,000(税抜)

45ℓゴミ袋、44ヶ相当


●仕切板追加(1枚当たり) ¥12,000(税抜)

仕切板1枚標準装備

- 寸法:幅2240×奥行1140×高さ1350mm ■容量:約2000ℓ
- 本体重量:53kg ■標準色:グレー ■材質:FRP
- キャスター直径:100mm(自在キャスター3ヶ、ストッパー付自在キャスター2ヶ) 分別仕切板1枚付き

※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。

※別途運賃申し受けます。



OPTION

文字入れシール

分別ゴミ区別や、商店・会社・町内会などの文字シールもオプションで取り付けできます。



仕切板

オプション使用で仕切板を最大3枚まで取り付けができます。分別仕様のためのオプションとなります。




カギ付き加工

内容物を他の人に見られたくないなどのプライバシー保護や生ゴミを散らかされるのを防ぐためにカギ付き加工もできます。また、プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配もありません。



カギ穴加工

カギ取付をお客様でされる場合、カギ取付け用のカギ穴加工のみ致します。



カギ穴径:φ12mm
ワイヤー錠最適長さ:230mm

集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08



集積ステーション Type AT

ジャンボアルミメッシュ AT910

折りたたみ式

アルミ

組み立て不要!折りたたみ式ゴミステーション。軽量で錆に強いアルミ製!



910ℓ

45ℓゴミ袋、20ヶ相当

ジャンボアルミメッシュAT910


●ジャンボアルミメッシュAT910 ￥206,000(税抜)

■寸法:幅1220×奥行910×高さ1070mm

■容量:約910ℓ ■本体重量:45kg

■材質:本体 アルミ

メッシュ部 スチール(亜鉛メッキ仕上げ)



錆びないアルミ

アルミでできているので、錆びることなくいつでも美しいままでご利用いただけます。

キャスター付き

アルミ部材で造られていますので全体が軽く、脚部にはキャスターも設けられています。

美しいシルエット

アルミ部材の組立て接合なのでシンプルで美しいカタチになっています。

コンパクト、省スペース

使用していない場合は、折りたたむ事ができます。ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できる為、狭い道路に設置しても大丈夫です。

メッシュで臭いがこもらない

メッシュ構造なので常に通気があり、嫌な臭気がこもりません。

折りたたみ収納時、奥行き175mmの省スペースに!



集積ステーション Type STF

ジャンボメッシュ STFシリーズ

組立仕様

折りたたみ式

スチール 溶融亜鉛メッキ

動画QRコード



動画掲載ページ <http://www.kaisuimaren.co.jp/movie.html>

簡単なレバー操作で底板のセットや折りたたみ収納が可能。狭い場所でも安心です。



折りたたみ式メッシュシリーズ

規格追加

集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

簡単なレバー操作で底板のセットや折りたたみ収納が可能です。



レバーで収納、設置が可能

汚れている底板を直接手で触らなくてもレバーを持ち、前へ倒すだけでセッティングができます。また、収納する場合はレバーを後ろに起こします。



特許申請中

背面との固定設置が可能

壁や、フェンス等を背中に密着させ設置する場合、転倒防止に下部の固定金具を取り付け、フェンスや壁に紐で縛り安定させることもできます。



転倒防止用のベース板

ベース板を取り付けることで、収納した状態で転倒を防止することが出来ます。また、ベース板があることでワンタッチで折りたたみ、収納スペースの狭い場所でも設置することが出来ます。場所に応じて転倒防止板は前後に調整することが出来ます。標準装備で、転倒防止のアンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。



ジャンボメッシュSTF700


●ジャンボメッシュSTF700

700ℓ

45ℓゴミ袋、16ヶ相当

¥120,000(税抜)

- セット寸法:幅910×奥行813×高さ1198mm
- 収納時寸法:幅910×奥行317×高さ1198mm
- 容量:約700ℓ
- 本体重量:50kg
- 材質:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
- 固定:アンカー固定用穴があります。口径12mm



ジャンボメッシュSTF1400


●ジャンボメッシュSTF1400

1400ℓ

45ℓゴミ袋、31ヶ相当

¥198,000(税抜)

- セット寸法:幅1810×奥行924×高さ1198mm
- 収納時寸法:幅1810×奥行327×高さ1198mm
- 容量:約1400ℓ
- 本体重量:90kg
- 材質:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
- 固定:アンカー固定用穴があります。口径12mm



索引
P03

マーク紹介
P08

集積ステーション Type ST

ジャンボメッシュ STシリーズ

組立仕様

スチール 溶融亜鉛メッキ

臭いがこもらないメッシュタイプ。集積状況が一目で解るので安心。



メタルシリーズ

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

サイズが豊富な上部投棄、前面回収タイプ。

ST400・ST600
ST760・ST1100

前面観音開きの2900ℓ、大容量タイプ。

ST2450



錆びに強い溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキは被膜が厚いので、錆びにくいのが特長です。製品を永く美しくお使いいただけます。

メッシュなので臭いがこもらない

メッシュ構造なので常に通気があり、嫌な臭気がこもりません。

自治会・マンションなどに最適

街の自治会・マンションなど特定の地域や場所で大量に出るゴミの集積保管に最適です。集積状況も一目で確認できますから安心して管理できます。

固定設置ができる

強風・盗難防止用のため、アンカーボルトで固定設置ができるように口径12mmの穴があいています。



ST400 ST600 ST760 ST1100 上部投棄、前面回収

観音開きの扉が前面上部と下部に設けられていますので、ゴミの投棄、回収が楽に行えます。

投棄時(上部扉開)

回収時(扉全開)



ST2450 大開口前面観音開き

前面に人が出入りできる観音開きの扉が設けられていますので、ゴミの投棄・回収が楽に行えます。

投棄時(上部扉開)

回収時(扉全開)

索引
P03マーク紹介
P08

メタルシリーズ



400ℓ

ジャンボメッシュST400

45ℓゴミ袋、8ヶ相当

●ジャンボメッシュST400

¥65,000(税抜)

寸法:幅600×奥行700

×高さ1200mm


容量:約400ℓ

本体重量:41kg

材質:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

固定:アンカー固定用穴があります。

口径12mm



600ℓ

ジャンボメッシュST600

45ℓゴミ袋、13ヶ相当

●ジャンボメッシュST600

¥80,000(税抜)

寸法:幅900×奥行700

×高さ1200mm

容量:約600ℓ


本体重量:54kg

材質:スチール

(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

固定:アンカー固定用穴があります。

口径12mm



800ℓ

ジャンボメッシュST760

45ℓゴミ袋、18ヶ相当

●ジャンボメッシュST760

¥110,000(税抜)

寸法:幅1200×奥行700

×高さ1200mm

容量:約800ℓ


本体重量:65kg

材質:スチール

(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

固定:アンカー固定用穴があります。

口径12mm



1200ℓ

ジャンボメッシュST1100

45ℓゴミ袋、26ヶ相当

●ジャンボメッシュST1100

¥140,000(税抜)


寸法:幅1800×奥行700×高さ1200mm

容量:約1200ℓ

本体重量:85kg

材質:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

固定:アンカー固定用穴があります。口径12mm



2900ℓ

ジャンボメッシュST2450

45ℓゴミ袋、60ヶ相当

●ジャンボメッシュST2450

¥240,000(税抜)

寸法:幅1800×奥行900×高さ1800mm


容量:約2900ℓ

本体重量:140kg

材質:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

固定:アンカー固定用穴があります。

口径12mm




OPTION

屋根加工

雨対策用として屋根材を取り付けできます。

の箇所に屋根材を取付致します。



カギ付き

生ゴミを散らかされるのを防ぐためにカギを設定できます。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配もありません。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08



集積ステーション Type STS

ジャンボメッシュ ST7000S

スチール 溶融亜鉛
メッキ

組立仕様

動画掲載ページ <http://www.kaisuimaren.co.jp/movie.html>

コンクリート床工事不要の組立仕様。余裕の35世帯分の収容力。



メタルシリーズ

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

アジャスター付きなので、コンクリート床工事が不要


アジャスター付きなので、ガタツキを調整でき、水平な床工事をする必要がなくゴミステーションを設置できます。また、コンクリート床工事がありませんので、設置する予定場所での組み立てが可能です。

アジャスター



広い開口部と余裕の有効高さ「1.8m」

ドアを全開すると間口1.8mの開口部になります。また、高さも1.8mあるのでゴミの投棄・回収が楽に行えます。ドア上部には戸車がついており、扉の開閉は軽くスムーズになっています。


間口1.8m×高さ1.8mの大開口タイプで
ゴミの投棄・回収がラクラク。

錆びに強い溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキは被膜が厚いので、錆びにくいのが特長です。製品を永く美しくお使いいただけます。

メッシュで臭いがこもらない

メッシュ構造なので常に通気があり、嫌な臭気がこもりません。






7000ℓ
45ℓゴミ袋、150ヶ相当

ジャンボメッシュST7000S

- ジャンボメッシュST7000S ￥490,000(税抜)
- 標準組立費 ￥57,000(税抜)

- 寸法:間口3614×奥行1200×高さ2060mm
- 有効開口部寸法:巾1,800×高さ1840mm
- 本体重量:300kg
- 床面積:4.43㎡(1.34坪)35世帯用
- 材質:本体 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
屋根 ガルバリウム鋼板



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

OPTION

棚板

棚板を取り付けることができます。分別用の容器などを置くことができます。
■棚板寸法:幅1145×奥行480mm ■材質:鉄製(溶融亜鉛メッキ仕上げ)



アジャスターアンカー固定金具

設置面に本体を固定するためのアンカーボルト用金具です。口径12mmの穴が開いています。
※アンカーボルトは、接地面に適したものをご用意下さい。



カギ付き

生ゴミを散らかされるのを防ぐためにカギを設定できます。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配もありません。



表示プレート

商店・会社・町内会名やゴミ収集日などの文字入り表示プレートを取付できます。
※詳しくは営業担当者にご相談ください。



索引
P03

マーク紹介
P08

ジャンボステン SUシリーズ

特別オーダー対応

ステンレス

錆びない、汚れない。ステンレスの良さを活かしました。

メタルシリーズ

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

街並みに溶け込む

ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。

耐食・防錆機能

ステンレス製なので錆びることはありません。いつまでもきれいに美しさを保ちます。

取り出し口がラクラク。


観音開きの扉に取手を設定していますから、スムーズな開閉ができます。

大きな開閉口

大きな開閉口を全開できますから、ゴミの回収・投棄がラクに行えます。

固定設置できる足部


樹脂製の足部にはアンカーボルト用の穴(口径15mm)が開いています。(アンカーボルトは付属していません)



700ℓ

ジャンボステンSU700CT 45ℓゴミ袋、15ヶ相当
●ジャンボステンSU700CT ¥138,000(税抜)


■寸法:幅1160×奥行750×高さ1075mm
■容量:約700ℓ ■本体重量:38kg ■材質:ステンレス



1100ℓ

ジャンボステンSU1100CT 45ℓゴミ袋、24ヶ相当
●ジャンボステンSU1100CT ¥180,000(税抜)


■寸法:幅1800×奥行750×高さ1075mm
■容量:約1100ℓ ■本体重量:56kg ■材質:ステンレス



1350ℓ

ジャンボステンSU1350T 45ℓゴミ袋、30ヶ相当
●ジャンボステンSU1350T ¥225,000(税抜)

■寸法:幅1800×奥行750×高さ1147mm
■容量:約1350ℓ ■本体重量:73kg ■材質:ステンレス






1650ℓ

ジャンボステンSU1650T 45ℓゴミ袋、37ヶ相当
●ジャンボステンSU1650T ¥235,000(税抜)


■寸法:幅1900×奥行900×高さ1147mm
■容量:約1650ℓ 本体重量:90kg ■材質:ステンレス



1950ℓ

ジャンボステンSU1950T 45ℓゴミ袋、43ヶ相当
●ジャンボステンSU1950T ¥255,500(税抜)


■寸法:幅2100×奥行900×高さ1247mm
■容量:約1950ℓ 本体重量:106kg ■材質:ステンレス



2650ℓ

ジャンボステンSU2650T 45ℓゴミ袋、59ヶ相当
●ジャンボステンSU2650T ¥286,000(税抜)

■寸法:幅2400×奥行1070×高さ1247mm
■容量:約2650ℓ 本体重量:144kg ■材質:ステンレス



OPTION

カギ付き

生ゴミを散らかされるのを防ぐためにカギを設定できます。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配もありません。



特別オーダー対応 様々なニーズに対応

ご要望に合わせた様々な仕様が製作可能です。当社営業担当者へお問い合わせください。

集積ステーション Type GA

メタルダストボックス GA400

組立仕様

スチール

小規模集合住宅にピッタリのコンパクトごみ箱です。




400ℓ

45ℓゴミ袋、8ヶ相当

メタルダストボックスGA400

●メタルダストボックスGA400 ¥40,000(税抜)

■本体寸法:幅880×奥行600×高さ1076mm
■容量:約400ℓ
■本体重量:28kg
■材質:スチール(ガルバリウム鋼板)



臭いのこもらない通気穴

通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもりません。



耐久性の高いガルバリウム鋼板

本体はガルバリウム鋼板製なので耐久性があり、屋外設置も可能です。



集積ステーション Type SUK

ジャンボステン SUK1000

組立仕様

ステンレス

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチします。



メタルシリーズ

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

ワンタッチ開閉

前扉はガススプリングダンパーが付いているのでワンタッチでスムーズに開閉操作が出来ます。また前扉はマグネットがついているので、閉じた状態をしっかり保てます。



ガススプリングダンパー

アジャスター

固定足はアンカーボルト取り付け用の穴付きアジャスターが取り付けられています。

※アンカーボルトは付属していません。



雨水が入りにくい

内部に雨水が入りにくい縁形状になっています。



通気口で換気

通気口が中の臭いを発散させます。



OPTION

カギ付き

内容物のゴミ袋が散らかるのを防ぐために、カギを設定できます。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配がありません。



棚柱

棚柱を取り付けることで棚板やハンガー用ブラケットを取り付けることができます。



木目調仕様

木目調シートにより、景観に合わせたデザインに変更できます。



ワンタッチ開閉でスムーズに出し入れできます。



ジャンボステン SUK1000


●ジャンボステン SUK1000

1000ℓ

45ℓゴミ袋、22ヶ相当

¥210,000(税抜)

- 寸法:幅1800×奥行776×高さ1148mm
- 容量:約1000ℓ
- 本体重量:75kg
- 材質:ステンレス

索引
P03マーク紹介
P08



物置仕様

洗練された機能性と、風格あるデザインを生かした物置です。近代的な建物の外観と調和し、身近な生活空間をスタイリッシュに彩ります。

※写真はオプションの木目調シート仕様です。


SUK1000 物置仕様

外観にマッチしたスタイリッシュな物置としてご利用いただけます。

デザイン性の高い屋外物置として

雨水が入りにくい構造なので、スタイリッシュな屋外物置としてもご利用いただけます。またオプションの棚柱を用いる事で棚板やハンガーブラケットなどをセットでき、より機能性の高い物置に仕上がります。

棚柱(オプション)



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積ステーション Type SUR

ジャンボステン SUR600

組立仕様

ステンレス

集積搬送
カート

スライド式の投入口で扉の開閉が安全かつスムーズに。



集積搬送
コンテナ

開閉がスムーズ

前扉の開閉がワンタッチでスムーズに出来ます。閉じた前扉は左右のラッチ金具でしっかり閉じた状態を保てます。



固定設置できる足部

樹脂製の足部にはアンカーボルト用の穴(口径15mm)が開いています。(アンカーボルトは付属していません)



ゴミが溜まりにくいフラット構造

ゴミや汚れが溜まりにくく、お手入れもしやすいフラット構造の底面となっています。



OPTION

カギ付き

内容物のゴミ袋が散らかされるのを防ぐために、カギを設定できます。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配がありません。





600ℓ

45ℓゴミ袋、13ヶ相当

ジャンボステンSUR600

●ジャンボステンSUR600 ¥160,000(税抜)

- 寸法:幅1000×奥行750×高さ1095mm
- 容量:約600ℓ
- 本体重量:40kg
- 材質:ステンレス



索引
P03

マーク紹介
P08

分別回収BOX Type MB

分別ミニボトム MBシリーズ

グリーン
ポリプロピレン

オフィス・公共施設・商業施設・学校・工場など、屋内外での分別ゴミ入れに。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

分別をもっと優しく。投入口のカタチで分別。

セット 蓋タイプ

セットサイズ:幅325×高さ800×奥行460mm

※本体と蓋は別売りです。シールは蓋に付属しています。

再生できるポリプロピレン

耐衝撃性能に優れ、軽量で柔軟なポリプロピレンを素材にしています。ポリプロピレンはリサイクルが容易な素材として注目されています。

分別ミニボトム

- 分別ミニボトム(本体) MB-B
JANコード:4545210018033 ￥3,500(税抜)
- 寸法:本体のみ:約 幅315×奥行455×高さ590mm
セット時:約 幅325×奥行460×高さ800mm
- 容量:約60ℓ ■重量:本体のみ:2.0kg・セット時:3.0kg
- 材質:ポリプロピレン(再生樹脂)
- 標準色:ライトグレー
- 中袋には市販ポリ袋70ℓを使用できます。

雨水が流入しにくい投入口

雨水が保管庫の中に流れ込み、ゴミが濡れることのないよう投入口の角度を設定しています。

●分別ミニボトムMB(蓋) ￥2,100(税抜)

- 寸法:約 幅325×奥行460×高さ230mm
- 重量:約1.0kg ■材質:ポリプロピレン(再生樹脂)
- 標準色:ライトグレー
- シール1枚入り

規格	品番	JANコード
一般ごみ用(PUSH)	MB-CP01	4545210018132
燃えるごみ用(PUSH)	MB-CP02	4545210018439
燃えないごみ用(PUSH)	MB-CP03	4545210019030
プラスチックごみ用(PUSH)	MB-CP04	4545210018736
あきかん用	MB-CC05	4545210019337
あきびん用	MB-CC06	4545210019481
ペットボトル用	MB-CC07	4545210019634
新聞・雑誌用	MB-CL08	4545210019788

※蓋のみ2個までは運賃別途(3個以上は運賃元払いとなります。)



OPTION

サイン文字シール Aタイプ 4か国語対応可能

フタには標準で1枚サイン文字シールが付いています。投入物の分別に欠かせない表示シールを用途に合わせて自由にお選びいただけます。英語・中国語・韓国語を併記した4か国語表記にも対応可能です。詳しくは営業担当者にご相談下さい。

- サイン文字シール Aタイプ(1枚) ￥500(税抜)
- 寸法:幅150×高さ183mm ■材質:塩ビフィルム



※掲載シールの色は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

※分別ミニボトムMB・MBWシリーズのご注文において沖縄及び、離島は別途運賃申し受けます。 ※蓋のみ2個までは運賃別途(3個以上は運賃元払いとなります。)

分別回収BOX Type MBW

分別ミニボトム MBWシリーズ

グリーン

ポリプロピレン

奥行のない場所にもスッキリおけるタイプです。



再生できるポリプロピレン

耐衝撃性能に優れ、軽量で柔軟なポリプロピレンを素材にしています。ポリプロピレンはリサイクルが容易な素材として注目されています。

ゴミを見せないスイング蓋タイプ

スイング蓋でゴミを見せることなくすっきりと設置出来ます。蓋にはサイン文字シールが1枚付属しております。サイン文字シールAタイプの中からお選び下さい。

分別ミニボトム

●分別ミニボトム(本体) MB-B
 JANコード:4545210018033 ￥3,500(税抜)
 ■寸法:本体のみ:約 幅455×奥行315×高さ590mm
 セット時:約 幅460×奥行325×高さ745mm
 ■容量:約60ℓ ■重量:本体のみ:2.0kg・セット時:3.0kg
 ■材質:ポリプロピレン(再生樹脂)
 ■標準色:ライトグレー
 中袋には市販ポリ袋70ℓを使用できます。

●分別ミニボトムMBW(蓋) MBW-CP
 JANコード:4545210018040 ￥2,100(税抜)
 ■寸法:約 幅460×奥行325×高さ175mm
 ■重量:約1.0kg ■材質:ポリプロピレン(再生樹脂)
 ■標準色:ライトグレー シール1枚入り
 ※蓋のみ2個までは運賃別途(3個以上は運賃元払いとなります。)
 ※サイン文字シールAタイプからお選び下さい。

奥行きのない場所にピッタリ

商品の奥行が325mmとスリムなので、奥行のない場所にスッキリおけるタイプです。



OPTION

サイン文字シール Aタイプ 4カ国語対応可能

投入物の分別に欠かせない表示シールを用途に合わせて自由にお選びいただけます。英語・中国語・韓国語を併記した4カ国語表記にも対応可能です。詳しくは営業担当者にご相談下さい。

分別回収BOX Type MP

丸型ペール MPシリーズ

ポリプロピレン

丈夫なポリプロピレン製です。



再生できるポリプロピレン

耐衝撃性能に優れ、軽量で柔軟なポリプロピレンを素材にしています。ポリプロピレンはリサイクルが容易な素材として注目されています。

■材質:ポリプロピレン

規格	色	品番	寸法(mm)			容量(ℓ)	重量(kg)	標準価格
			外径	幅	高さ			
丸型ペール MP 90	青色	本体 MP90	φ535	565	565	90	2.7	¥ 4,600(税抜)
		蓋 MPC90	φ545	-	45	-	0.5	¥ 1,300(税抜)
丸型ペール MP100	青色	本体 MP100	φ535	565	600	100	2.5	¥ 5,500(税抜)
		蓋 MPC100	φ545	-	45	-	0.5	¥ 1,500(税抜)
丸型ペール MP120	緑色	本体 MP120	φ560	590	625	120	2.9	¥ 6,300(税抜)
		蓋 MPC120	φ575	-	50	-	0.5	¥ 1,700(税抜)
丸型ペール MP160	赤色	本体 MP160	φ610	650	720	160	3.9	¥ 8,000(税抜)
		蓋 MPC160	φ625	-	50	-	0.7	¥ 2,000(税抜)
丸型ペール MP220	緑色	本体 MP220	φ690	730	830	220	5.6	¥10,000(税抜)
		蓋 MPC220	φ705	-	50	-	1.1	¥ 2,500(税抜)

※丸型ペールMPシリーズのご注文において別途運賃申し受けます。

集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カーポート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

分別回収BOX Type SLD

ジャンボボトム SLDシリーズ

スチール

落ち着いたがありながらも軽やかな市松柄デザイン。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

建物や景観と調和する落ち着いた外観

側面の窓から内容物を確認できます。見せると隠すのちょうどいいバランスの格子窓で高級感を損ないません。市松柄デザインは空間の和洋問わず、様々な建物や景観と調和します。



ゴミの種類に合わせた投入口

分別投棄にあわせ、投入口の形状を3タイプ用意しております。



索引

P03

マーク紹介

P08




ジャンボボトムSLD120

¥150,000(税抜)

規格	品番
燃えるごみ用	SLD120S
あきかん用	SLD120K
ペットボトル用	SLD120P

- 本体寸法:幅502×奥行502×高さ890mm シール1枚入り
 - 本体重量:26kg
 - 容量:約90ℓ
 - 材質:スチール
 - 標準色:ブラウン
 - 足:アジャスター付き
- ※市販ポリ袋90ℓを使用できます。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ


OPTION

IoT通信システム


ゴミ箱の中に取り付けられた超音波センサーがゴミの量を検知し、無線を通じてクラウドサーバーにデータを送信します。取得したデータはサーバー上で分析されます。PC、スマートフォンなどで24時間、365日ゴミ箱の中の情報を知ることができるので、効率的なゴミ収集が可能です。また検知器のバッテリーの寿命は5年以上となっており長期間安心してご使用頂けます。(特殊リチウム電池使用)

IoT通信システム使用イメージ

ゴミ箱の設置箇所が地図上に赤・黄・緑色で記されます。赤色(満タン)のゴミ箱を優先的にチェックする事で、無駄のない効率的なゴミ収集を行う事が出来ます。



※写真はイメージ画像です。



サイン文字シールFタイプ

商品には標準で1枚サイン文字シールが付いています。外面に文字入れシールの取付けができます。お気軽にご相談ください。



索引
P03

マーク紹介
P08

分別回収BOX Type SLP

ジャンボボトム SLPシリーズ

FRP

FRP製で錆びる心配がなく、屋外でも安心です。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

回収しやすい前開扉

収納ゴミを回収しやすいように前開きの扉を採用。ゴミは中にセットされた中容器(60リットル・95リットル)に収納され、回収がスピーディに清潔に行えます。

転倒防止設計

転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風で倒れることはありません。

雨水が流入しにくい投入口

雨水が保管庫の中に流れ込み、ゴミが濡れることのないよう投入口の角度を設定しています。

一般ゴミ用




空かん・空びん用



ジャンボボトム SLP100 ¥63,000(税抜) 60ℓ

規格	品番
一般ゴミ用	SLP100S
空かん・空びん用	SLP100K
ペットボトル用	SLP100P

■寸法:幅595×奥行445×高さ1025mm
 ■容量:約60ℓ ■本体重量:約28kg
 ■材質:FRP
 ■標準色:オフホワイト ■足:アジャスター付
 ■中容器:PPペール60ℓ ■シール付
 市販ポリ袋:70ℓを使用できます。




ペットボトル用



ジャンボボトム SLP150 ¥77,000(税抜) 95ℓ

規格	品番
一般ゴミ用	SLP150S
空かん・空びん用	SLP150K
ペットボトル用	SLP150P

■寸法:幅700×奥行524×高さ1180mm
 ■容量:約95ℓ ■本体重量:約38kg
 ■材質:FRP
 ■標準色:オフホワイト ■足:アジャスター付
 ■中容器:PPペール95ℓ ■シール付
 市販ポリ袋:90ℓを使用できます。



アジャスター付き

アジャスターで足が調整できますから、凸凹のある場所でも安定して設置できます。



索引

P03

マーク紹介
P08



OPTION

サイン文字シール Bタイプ 4か国語対応可能

商品には標準で1枚サイン文字シールが付いています。


投入物の分別に欠かせない表示シールを用途に合わせて自由にお選びいただけます。英語・中国語・韓国語を併記した4か国語表記にも対応可能です。詳しくは営業担当者にご相談下さい。



- サイン文字シール Bタイプ(1枚) ¥500(税抜)
- 寸法:幅200×高さ230mm
- 材質:塩ビフィルム
- ※マーク内の白い部分は白になります。
- ※掲載シールの色は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

専用ロック

前面扉に専用のカギロックを用意しています。投棄物の管理が必要な場合に役に立ちます。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

分別回収BOX Type SLK

ジャンボボトム SLKシリーズ

資源回収用 FRP

小型家電の再資源化から機密文書まで。カギ付なのでゴミの管理も可能。

小型家電から機密文書まで

携帯電話やデジタルカメラ・ゲーム機などの小型家電から機密文書までさまざまな用途でご使用いただけます。

レア金属の再利用

レア金属再利用のための小型家電を回収するリサイクルボックスです。

転倒防止設計

転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入されているので風で倒れることはありません。

専用ロック付き

前面扉に専用のカギロックを標準装備しています。投棄物の管理が必要な場合に役に立ちます。



小型家電に含まれているレア金属などの有用金属の再資源化に。

小型家電用
カギ標準装備



機密文書用
カギ標準装備



ジャンボボトム SLK100 ¥66,000(税抜) **60ℓ**

規格	品番
小型家電用(カギ標準装備)	SLK100D
機密文書用(カギ標準装備)	SLK100B

■寸法:幅595×奥行445×高さ1025mm
 ■容量:約60ℓ ■本体重量:約28kg
 ■材質:FRP
 ■標準色:オフホワイト ■足:アジャスター付
 ■中容器:PPペール60ℓ ■扉:カギ付
 ■シール付
 市販ポリ袋:70ℓを使用できます。

ジャンボボトム SLK150 ¥80,000(税抜) **95ℓ**

規格	品番
小型家電用(カギ標準装備)	SLK150D
機密文書用(カギ標準装備)	SLK150B

■寸法:幅700×奥行524×高さ1180mm
 ■容量:約95ℓ ■本体重量:約38kg
 ■材質:FRP
 ■標準色:オフホワイト ■足:アジャスター付
 ■中容器:PPペール95ℓ ■扉:カギ付
 ■シール付
 市販ポリ袋:90ℓを使用できます。



OPTION

サイン文字シール Bタイプ 4か国語対応

投入物の分別に欠かせない表示シールを用途に合わせて自由にお選びいただけます。英語・中国語・韓国語を併記した4か国語表記にも対応可能です。詳しくは営業担当者にご相談下さい。

索引
P03
マーク紹介
P08

分別回収BOX Type LLP

ジャンボボトム LLPシリーズ

FRP

3、4台の分別容器を一つに。公園・運動場・イベント会場・テーマパーク・店舗用。

耐久性抜群のFRP素材

FRP素材は丈夫で軽量なのが特色であり、超音速機や新幹線にも使用されています。しかも半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカしています。

回収しやすい前開扉

収納ゴミを回収しやすいように前開きの扉を採用。ゴミは中にセットされた中容器に収納され、回収がスピーディに清潔に行えます。

転倒防止設計

転倒防止用に重さ20kgの鉄板を樹脂層に挿入しているの、風で倒れることがありません。

アジャスター付き

アジャスター付きなので、ガタつき調整ができます。



ゴミの種類に合わせた投入口

投入口の形状がゴミの種類によって異なっているので、他のゴミが入りにくくなっています。

斬新なユニットデザイン

接触してもけがをしない様に、丸くて優しいカタチにしています。

雨水が流入しにくい投入口

雨水が保管庫の中に流れ込み、ゴミが濡れることのないよう投入口の角度を設定しています。

OPTION

サイン文字シール Bタイプ 4ヵ国語対応可能

投入物の分別に欠かせない表示シールを用途に合わせて自由にお選びいただけます。

※詳しくは、p42のオプション説明を参照ください。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

3台ユニットタイプ

3台の分別容器を一つにスッキリとまとめました。




3台ユニットタイプ

ジャンボボトム LLP300 **180ℓ**

●ジャンボボトムLLP300 ¥155,500(税抜)

- 寸法:幅1400×奥行550×高さ950mm
- 容量:約180ℓ ■本体重量:40kg
- 材質:FRP
- 標準色:上部ブルー/本体オフホワイト/下部グレー
- 脚部:アジャスター付 ■シール付
- 中容器:PP60ℓペール×3
- 市販ポリ袋:70ℓが使用できます。



4台ユニットタイプ

4台の分別容器を一つに。容量も余裕の190ℓ。




4台ユニットタイプ

ジャンボボトム LLP300W **190ℓ**

●ジャンボボトムLLP300W ¥163,000(税抜)

- 寸法:幅1400×奥行550×高さ950mm
- 容量:約190ℓ ■本体重量:40kg
- 材質:FRP
- 標準色:上部ブルー/本体オフホワイト/下部グレー
- 脚部:アジャスター付 ■シール付
- 中容器:PP60ℓペール×2・PP35ℓペール×2
- 市販ポリ袋:70ℓ・45ℓが使用できます。



索引
P03
マーク紹介
P08

分別回収BOX Type PRF

ジャンボ分別ペール PRF1000

塩ビ不使用

グリーン

再生素材

ポリエチレン

大きく使えて衛生的な分別ができます。

大容量1000ℓのゴミ分別容器

工場・レジャー施設・イベント会場・建設現場などに使える大容量1000ℓのゴミ分別容器です。フレキシブルコンテナバッグ1000ℓタイプを使用できます。

柔軟なポリエチレン

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。

開け閉めラクラク

フタ取手の採用により、スムーズなフタの開閉が可能です。フタがあることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。



フタ止め金具

フタが突風で開かないよう、フタ止めフックがついています。



排水口付きで衛生的

底部の排水栓により外部に漏れないので、臭気を放ち続けることはありません。また、内部の水洗いも簡単にできます。



キャスター付と固定足式

移動が楽なキャスター付きと固定足式があります。キャスター付きはストッパーが付いているから、風で吹き飛ばされることはありません。

キャスター付

固定足式



キャスター径75mm



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ



1000ℓ

45ℓゴミ袋、23ヶ相当

ジャンボペール PRF1000C(キャスター付)

●本体

¥155,000(税抜)

ジャンボペール PRF1000K(固定足)

●本体

¥155,000(税抜)

■本体寸法:

幅1002×奥行1018×高さ1193(キャスター付き)
幅1002×奥行1018×高さ1178(固定足)


■容量:約1000ℓ ■本体重量:33kg

■標準色:ライトグレー

■材質:ポリエチレン ■シール付

■キャスター:直径75mm(自在キャスター2ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)


※品番末尾のCはキャスター付、Kは固定足となります。



OPTION

文字入れシール

分別ゴミ区別や、商店・会社・町内会などの文字シールもオプションで取り付けできます。



サイン文字シール Cタイプ

商品には標準で1枚サイン文字シールが付いています。

投入物の分別に欠かせない表示シールを用途に合わせて自由にお選びいただけます。

●サイン文字シール Cタイプ(1枚)

¥500(税抜)

■寸法:幅320×高さ85mm ■材質:塩ビフィルム



※掲載シールの色は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

リサイクルダストボックス RDSシリーズ

カゴ車を使って回収の大容量タイプ。効率的に回収作業を行えます。



新商品

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

カゴ車使用で効率的に

カゴ車の中にセットして使えます。大容量なので回収の手間を減らすことができます。回収物がいっぱいになった際にはカゴ車ごと移動できるので、効率よく回収作業を行うことができます。



カギ付きの扉

内容物の保安と管理用に扉にはカギが付いています。



回収物の種類にあわせて連結ができる 大容量の業務用リサイクルダストボックス。



連結タイプのボックス

回収物の種類、量に応じて複数台を連結してご使用いただけます。連結タイプなのですっきりとした外観です。

便利な用具入れ

用具入れに掃除用具を収納しておけば、掃除用具を取りに行く手間が省け、清掃作業がスムーズに行えます。

耐久性の高いガルバリウム鋼板

本体はガルバリウム鋼板製なので耐久性があり、屋外設置も可能です。



索引

P03

マーク紹介

P08




リサイクルダストボックスRDS

●リサイクルダストボックスRDS

規格	寸法
RDS1(本体)	幅1030×奥行795×高さ1850mm
RDS2(連結用)	幅1000×奥行795×高さ1850mm
RDS3(用具入れ連結用)	幅470×奥行795×高さ1850mm

- 材質:本体 スチール(ガルバリウム鋼板) シール:大・小各1枚入り
- 標準色:オフホワイト
- 開閉扉:カギ付き
- アジャスター:アンカーボルト取付穴付き
- カゴ車標準サイズ:幅850×奥行650×高さ1700mm

※設置場所に応じた組立施工が必要です。お気軽に弊社営業までご相談ください。
 ※連結用は左側板が付属しておりません。必ず本体に連結してご使用ください。
 ※カゴ車は付属しておりません。カゴ車標準サイズをご参照のうえ、適合するカゴ車をご用意ください。



新商品

集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

OPTION

サイン文字シール Gタイプ(大シール1枚・小シール1枚)

商品には標準で大・小各1枚サイン文字シールが付いています。

●大シール(1枚)

■寸法:幅800×高さ250mm ■材質:塩ビフィルム

アルミカン
ALUMINUMCANS RECYCLE BOX

1

2

3

※回収できないもの
 ●汚れているもの ●異物が入っているもの
 ●中身が残っているもの

投入物の分別を解りやすくしたり用途に合わせて自由に選べるサイン文字シールをご用意しています。(屋外・室内用)
 ※自治体の分別形式に合わせた内容の別注プレートも承っております。詳しくは、営業担当者にご相談ください。

食品トレイ
FOODTRAYS RECYCLE BOX

1

2

3

※回収できないもの
 ●汚れているもの ●異物が入っているもの
 ●中身が残っているもの

ペットボトル
PETBOTTLES RECYCLE BOX

1

2

3

※回収できないもの
 ●汚れているもの ●中身が残っているもの
 ●キャップが外れているもの

スチールカン
STEELCANS RECYCLE BOX

1

2

3

※回収できないもの
 ●汚れているもの ●異物が入っているもの
 ●中身が残っているもの

透明食品トレイ
CLEAR FOODTRAYS RECYCLE BOX

1

2

3

※回収できないもの
 ●汚れているもの ●中身が残っているもの
 ●キャップが外れているもの

牛乳パック
MILKPACKS RECYCLE BOX

1

2

3

※回収できないもの
 ●汚れているもの ●中身が残っているもの
 ●牛乳パックは破れていません

●小シール(1枚)

■寸法:幅800×高さ95mm ■材質:塩ビフィルム

アルミカン回収BOX

食品トレイ回収BOX

ペットボトル回収BOX

スチールカン回収BOX

透明食品トレイ回収BOX

牛乳パック回収BOX

索引
P03
マーク紹介
P08

分別回収BOX Type RD

リサイクルダストボックス RDシリーズ

ポリエチレン

エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

大量の回収に対応した400ℓの大容量。



RD400

コンパクトでスタイリッシュな170ℓタイプ。



RD170

錆びないポリエチレン製

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特徴です。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。

使い勝手を考慮したシンプルな内容器

ゴミを回収する姿勢や排水栓の位置などが考慮されています。本体と同じポリエチレンタイプをRD400に設定しております。また、軽量化とコストパフォーマンスを実現したスチールタイプがRD400・170に対応しています。

RD400用

RD170用



▲スチールタイプ



▲ポリエチレンタイプ



▲スチールタイプ

RD400用 ポリエチレン製の内容器を設定

大型キャスターを採用

排水口付きで衛生的

直径100mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。



底部一体成型で、ゴミ汚水や悪臭を外部に漏らしません。また、排水口付きですので内部の水洗いも簡単にできます。



大きな投入口と透明フタ

RD400タイプの投入口は幅552mm奥行き295mm、一度に大量のゴミを捨てる事が可能です。フタにはスライドレールを使用しており開閉はとてもスムーズです。RD400、170共にフタは透明ポリカーボネート製なので、開けなくても内容物の確認ができます。また屋外でも使用できるように雨水の侵入を防ぐ構造になっています。

RD400用

RD170用

索引
P03マーク紹介
P08




シール1枚入り
400ℓ

リサイクルダストボックス RD400

●本体(内容器:スチールタイプ) ¥165,000(税抜)

- 本体寸法:幅918×奥行919×高さ1243mm
- 容量:約400ℓ(推奨袋サイズ:RD400専用ポリ袋)
- 本体重量:40kg ■基準色:本体 ライトグレー/前扉 ダークブラウン
- 材質:ポリエチレン

- 内容器寸法:幅685×奥行740×高さ872mm
- 容量:約400ℓ ■本体重量:18kg
- 材質:スチール
- キャスター:直径75mm




シール1枚入り
400ℓ

リサイクルダストボックス RD400P

●本体(内容器:ポリエチレンタイプ) ¥185,000(税抜)

- 本体寸法:幅918×奥行919×高さ1243mm
- 容量:約400ℓ(推奨袋サイズ:RD400専用ポリ袋)
- 本体重量:40kg ■基準色:本体 ライトグレー/前扉 ダークブラウン
- 材質:ポリエチレン

- 内容器寸法:幅710×奥行770×高さ887mm
- 容量:約400ℓ ■重量:15kg
- キャスター:直径100mm(持手側:ストッパー付自在キャスター、前輪側:自在キャスター)
- 材質:ポリエチレン




シール1枚入り
170ℓ

リサイクルダストボックス RD170

●本体(内容器:スチールタイプ) ¥89,000(税抜)

- 本体寸法:幅595×奥行595×高さ1220mm
- 容量:約170ℓ(推奨袋サイズ:120ℓ以上)
- 本体重量:24kg ■基準色:本体 ライトグレー/前扉 ダークブラウン
- 材質:ポリエチレン

- 内容器寸法:幅450×奥行480×高さ842mm
- 容量:約170ℓ ■本体重量:10kg
- 材質:スチール
- キャスター:直径50mm



OPTION

専用ロック

ゴミや内容器の盗難を防ぐための錠前を設定できます。



専用ポリ袋

リサイクルダストボックス専用ポリ袋です。

●RD400専用ポリ袋(100枚入り)

- 袋サイズ:幅1700×高さ1400×厚み0.025mm
- 材質:ポリエチレン ■色:透明/発送単位:100枚(袋入り)

●RD170専用ポリ袋(100枚入り)

- 袋サイズ:幅1100×高さ1300×厚み0.025mm
- 材質:ポリエチレン ■色:透明/発送単位:100枚(袋入り)

サイン文字シール

商品には標準で1枚サイン文字シールが付いています

サイン文字シールはRD400用のDタイプ、RD170用のEタイプをそれぞれご用意しております。投入物の分別を解りやすくしたり用途に合わせて自由に選べるサイン文字シールをご用意しています。(屋外・室内用)
※自治体の分別形式に合わせた内容の別注プレートも承っております。詳しくは、営業担当者にご相談ください。

Dタイプ(RD400用)

■寸法:幅800×高さ250mm ■材質:塩ビフィルム



Eタイプ(RD170用)

■寸法:幅425×高さ180mm ■材質:塩ビフィルム



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03
マーク紹介
P08



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

集積搬送カート Type JC

ジャンカート JCシリーズ

グリーン
ポリエチレン

生ゴミ入れや段ボールの処理に。幅広く利用できる専用カート。

大容量の使用が可能になるサイドパネル。



匂いを閉じ込め、雨水の進入も防ぐ専用フタ。



▲JC440C



サイドパネル



サイドパネル付きで、立てると大容量の使用が可能になり、開けると出し入れが楽になり、底の排水栓も楽に脱着できます。

様々な用途に利用可能



生ゴミ入れや段ボール入れなどのゴミ処理、野菜の冷水処理まで幅広い用途に。サイドパネルを開くと、内容物が取り出しやすくなります。

柔軟なポリエチレン

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。



ジャンカート JC440C


●JC440C本体(サイドパネル付) ¥72,500(税抜)

ジャンカート JC440CF

●JC440CFフタ ¥19,000(税抜)

440ℓ

- 本体寸法:幅1070×奥行780×高さ955mm
- 容量:約440ℓ
- 均等荷重:300kg
- 標準色:ライトグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm (持手側:ストッパー付自在キャスター、前輪側:自在キャスター)
- フタ寸法:幅1077×奥行816×高さ100mm
- フタ重量:フタ4.3kg



キャスター

150mmキャスターストップ付きです。



ハンドル

製品と一体になったハンドルがついていきますので、ゴミに触れずに動かせ衛生的です。



作業性抜群の専用フタ

一枚蓋で内容物をしっかり保護できます。蓋に継ぎ目がないので雨水の浸入を防ぎます。※JC440Cのみの規格です。



排水口と排水栓

大きな排水栓の採用により、排水、清浄がスピーディーに行えます。



OPTION

ドレンホース

ジャバラ排水ホースを取り付け、排水溝などに直接排水できます。内の排水栓は標準装備です。




ジャンカート JC340

●JC340本体 ¥62,000(税抜)

340ℓ

- 本体寸法:幅1070×奥行770×高さ955mm
- 容量:約340ℓ
- 均等荷重:300kg
- 標準色:ライトグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm (持手側:ストッパー付自在キャスター、前輪側:自在キャスター)



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

集積搬送カート Type CPR

カートペール CPRシリーズ

グリーン
ポリエチレン

動画QRコード



動画掲載ページ <http://www.kaisuimaren.co.jp/movie.html>

カートペールシリーズ

様々な清掃作業に対応。カート前方が見やすいアールデザイン。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

1 小物入れ

雑巾などが収納できる小物入れ。



2 フットブレーキ

フットペダルでワンタッチでブレーキが掛けられます。



3 クッションカバー

壁に接触到に優しいコーナークッションカバーが付いています。

4 天窓

中身が透けて見えますので、不審物などの確認が出来ます。



6 サイドパネル

サイドパネルを開くと、中のゴミ袋などがとりやすくなります。

CPR 300 CPR 600



柔軟なポリエチレン

柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。

排水口と排水栓

内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。



索引
P03

マーク紹介
P08




300ℓ

カートペールCPR300

●カートペール CPR300本体 (キャスター付・150mm)

45ℓゴミ袋、7ヶ相当
¥146,000(税抜)

- 全体寸法:幅886×奥行598×高さ985mm
- 容量:約300ℓ ■本体重量:30kg
- 標準色:本体・横扉 ライトグレー/上扉 ブルー ■材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:固定キャスター, 前輪側:自在キャスター)
- ストッパー:ステップブレーキ




600ℓ

カートペールCPR600

●カートペール CPR600本体 (キャスター付・150mm)

45ℓゴミ袋、13ヶ相当
¥188,000(税抜)

- 全体寸法:幅1285×奥行700×高さ1076mm
- 容量:約600ℓ ■本体重量:40kg
- 標準色:本体・横扉 ライトグレー/上扉 ブルー ■材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:固定キャスター, 前輪側:自在キャスター)
- ストッパー:ステップブレーキ



フルカスタマイズ仕様

さまざまな機能を装備したフルカスタマイズ仕様です。




300ℓ

カートペールCPR300フルカスタマイズ

●カートペール CPR300フルカスタマイズ本体 (キャスター付・170mm)

45ℓゴミ袋、7ヶ相当

- 全体寸法:幅913×奥行662×高さ1040mm
- 容量:約300ℓ ■本体重量:35kg
- 標準色:本体・横扉 ライトグレー/上扉 ブルー ■材質:ポリエチレン
- 空気入キャスター直径:170mm
(持手側:固定キャスター, 前輪側:自在キャスター)
- ストッパー:ドラムブレーキシステム
- 表示灯 ■メロディBOX ■モップ収納BOX




600ℓ

カートペールCPR600フルカスタマイズ

●カートペール CPR600フルカスタマイズ本体 (キャスター付・170mm)

45ℓゴミ袋、13ヶ相当

- 全体寸法:幅1308×奥行755×高さ1128mm
- 容量:約600ℓ ■本体重量:45kg
- 標準色:本体・横扉 ライトグレー/上扉 ブルー ■材質:ポリエチレン
- 空気入キャスター直径:170mm
(持手側:固定キャスター, 前輪側:自在キャスター)
- ストッパー:ドラムブレーキシステム
- 表示灯 ■メロディBOX ■モップ収納BOX



表示灯

点灯させることで、輸送作業を周囲に知らせることができます。



ハンドブレーキ (ドラム式)

手元のバーを握るとカートが動き、手を放すとブレーキがかかります。



メロディBOX

手でON/OFF、音量を調整することができます。



モップ収納BOX

清掃道具を収納することができ、上部には柄の部分を固定するハンガーが2個ついています。



納入事例

カスタマイズオーダー

お客様のイメージに合ったカラーリングやご要望に沿うオプションパーツをご提案いたします。弊社営業までお気軽にご相談ください。

(株)東日本環境アクセス様 東京駅在来線構内ゴミ回収車フルカスタマイズ・特注色仕様



集積搬送カート Type CP

カートペール CPシリーズ

FRP

カートペールシリーズ

工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

集積場所までゴミをスムーズに運びます。

カートペールCP



匂いを閉じ込め、開閉がラクな折れフタ仕様。



耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカして美しい光沢を失いません。

ハンドル

ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送を行えます。



開閉がラクな折れフタ仕様

開閉がラクにできゴミの投入がしやすい様に大きな開口部になっています。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。



キャスター

直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。ストッパー付きなので風で勝手に動く事ありません。

ゴミを効率的に回収

工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。

排水口と排水栓

内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。

索引
P03マーク紹介
P08



450ℓ

45ℓゴミ袋、10ヶ相当


カートペール CP450

●CP450本体(キャスター付・150mm) ¥102,000(税抜)

カートペール CP450F

●CP450Fフタ(折りたたみ式) ¥23,000(税抜)

- 本体フタセット寸法:幅1047×奥行766×高さ930mm
- 本体寸法:幅1024×奥行715×高さ865mm
- フタ寸法:幅1012×奥行766×高さ102mm
- 容量:約450ℓ ■重量:本体33kg/蓋4.2kg
- 標準色:本体ホワイト/蓋ブルー ■材質:FRP
- キャスター直径:150mm
- (持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)



620ℓ

45ℓゴミ袋、14ヶ相当


カートペール CP620

●CP620本体(キャスター付・150mm) ¥126,000(税抜)

カートペール CP620F

●CP620Fフタ(折りたたみ式) ¥30,000(税抜)

- 本体フタセット寸法:幅1253×奥行736×高さ1045mm
- 本体寸法:幅1233×奥行690×高さ980mm
- フタ寸法:幅1216×奥行736×高さ112mm
- 容量:約620ℓ ■重量:本体45kg/蓋4.6kg
- 標準色:本体ホワイト/蓋ブルー ■材質:FRP
- キャスター直径:150mm
- (持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)



集積
保管庫



700ℓ

45ℓゴミ袋、16ヶ相当

カートペール CP800

●CP800本体(キャスター付・150mm) ¥131,000(税抜)

カートペール CP800F

●CP800Fフタ(折りたたみ式) ¥32,000(税抜)

- 本体フタセット寸法:幅1278×奥行795×高さ1045mm
- 本体寸法:幅1258×奥行750×高さ980mm
- フタ寸法:幅1240×奥行795×高さ112mm
- 容量:約700ℓ ■重量:本体47kg/蓋5.2kg
- 標準色:本体ホワイト/蓋ブルー ■材質:FRP
- キャスター直径:150mm
- (持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)




1000ℓ

45ℓゴミ袋、22ヶ相当

カートペール CP1000

●CP1000本体(キャスター付・150mm) ¥204,000(税抜)

- 本体寸法:幅1500×奥行900×高さ1025mm
- 容量:約1000ℓ ■重量:56kg
- 標準色:本体ホワイト ■材質:FRP
- キャスター直径:150mm
- (持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)



集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

OPTION

静音タイプキャスター



運転時に音がでにくいキャスターです。病院等でのご使用に最適です。
(持手側:ストッパー付自在キャスター、前輪側:固定キャスター)

着色防止キャスター



床面にタイヤ痕がつきにくい素材です。床面への色移りを防ぎ、美観を保ちます。

水漏れ防止仕様

容器内からの水分の漏れを防止します。

ステップブレーキ

側面下部に安全性を考慮したステップタイプのブレーキが設定できます。
(ステップブレーキの場合ハンドル側キャスターは自在キャスターになります。)



反転式フォークリフト用金具

反転リフトの180°回転に対応し、廃材を一気に投棄できます。





集積搬送カート Type CPR-EV・CP-EV

電動カートペール CPR600EV・CP800EV

動画掲載ページ <http://www.kaisuimaren.co.jp/movie.html>

電動式で移動をアシスト! 高齢者の方でも簡単に使えます。

カートペールシリーズ



CPR600EV

駅や空港といった様々な施設での清掃業務に対応。カート前方が見やすいオールデザインとなっているのが特徴です。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

CP800EV

耐久性抜群のFRP製品。工場施設や公共の場、団地など、場所を選ばず使用できます。大量のゴミでも投入しやすい設計で、作業性にも優れています。

電動駆動で坂道や重量物の移動もラクラク。



カートが自走するので、重い荷物を運ぶ時や坂道を登る時でもカートを力んで押す必要がなく、女性や高齢者など、力仕事得意でない方でも、搬送作業が可能になります。アクセルレバーを押せば発進、離せば停止と分かりやすい簡単操作なので、どなたでも快適にお使いいただけます。

■CPR600EV・CP800EV仕様

バッテリー	種類	ニッケル水素電池
	容量	24V・20Ah
モーター	形式	直流ブラシレスモーター
	定格出力	200W
充電器	電源	交流100V(50Hz/60Hz)
	充電時間	約8時間
制動装置	ブレーキ	電磁ブレーキ(前輪)
	ストッパー	ステップブレーキ(足踏み式)
最大登坂角度	6度	
連続走行時間	約3.5時間(120kg積載時)	
走行速度範囲	0~4km/h	
最大積載量	120kg	



かんたん発進

前進後進をボタンで切り替え、アクセルレバーを押すと発進します。速度は調節つまみとアクセルレバーで調節できます。



バッテリー

専用バッテリーと充電器が付属しています。充電器は過充電防止回路の組み込まれた安心設計です。バッテリー残量は操作盤にランプで分かりやすく表示されています。



非常停止ボタン

ボタンを押すと電源が落ち、非常時に本機を即座に停止させます。



安心の制動装置

アクセルレバーを放すだけで電磁ブレーキが作動し停止します。停車時には路面をグリップする足踏み式のストッパーを使用することで、さらに安全性が高まります。



低電圧時は手押し可能

バッテリー残量が駆動可能残量を下回った場合でも、アクセルレバーを押して電磁ブレーキを解除することで手押しでの移動が可能です。



デザインタイプ



OPTION

表示灯

点灯させることで、輸送作業を周囲に知らせることができます。



メロディBOX

手でON/OFF、音量を調整することができます。



カート前方が見やすいアールデザイン。

大容量を運べる作業性抜群のカートです。




600ℓ

電動カートペールCPR600EV

●電動カートペールCPR600EV本体

- 本体寸法:幅1308×奥行700×高さ1197mm
- 容量:約600ℓ ■本体重量:約70kg
- 標準色:本体-横扉 ブルー/上扉 ホワイト ■材質:ポリエチレン
- キャスター-持手側 直径150mm(自在キャスター)
- 前輪側 直径215mm(固定エアレスタイヤ)
- ストッパー:ステップブレーキ




700ℓ

電動カートペールCP800EV

●電動カートペールCP800EV本体

- 本体寸法:幅1307×奥行750×高さ1018mm
- 容量:約700ℓ ■本体重量:約75kg
- 標準色:本体 ブルー ■材質:FRP
- キャスター-持手側 直径180mm(自在キャスター)
- 前輪側 直径215mm(固定エアレスタイヤ)
- ストッパー:ステップブレーキ



集積搬送カート Type CPE

カートペール CPEシリーズ

グリーン
ポリエチレン

カートペールシリーズ

ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

狭い場所でもスムーズに移動

狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。



柔軟なポリエチレン

柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。

スムーズにゴミを回収

ゴミの投入がしやすい折れフタ仕様で効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。

排水口と排水栓



内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。

用途に合わせたタイプをラインナップ

開閉がラクな折れフタ仕様とゴミ回収がスムーズなスライドドア仕様をラインナップ。また、表示灯やお知らせメロディ、ハンドブレーキをつけたPAT仕様もオプションにてご用意しております。



索引
P03

マーク紹介
P08

CPE 700

ゴミの投入がしやすい折れフタ仕様で効率的かつスムーズに。

開閉がラクな折れフタ仕様

折れフタ仕様で開閉がラクにできる様になっています。また、ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。




700ℓ
45ℓゴミ袋、16ヶ相当

カートペール CPE700(折れフタ仕様)

●CPE700本体(キャスター付・150mm)
¥178,000(税抜)

- 本体寸法:幅1260×奥行739×高さ1105mm
- 容量:約700ℓ
- 本体重量:40kg
- 標準色:本体 ライトグレー/蓋 ブルー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)



CPE 700D

スライドドア仕様でより狭いスペースでもゴミ回収がスムーズに。

ゴミ回収がスムーズなスライドドア仕様

スライドレールを使用しています。動きがとてもスムーズなので力の負担がかかりません。




700ℓ
45ℓゴミ袋、16ヶ相当

カートペール CPE700D(スライドドア仕様)

●CPE700D本体(キャスター付・150mm)
¥215,000(税抜)

- 全体寸法:幅1260×奥行700×高さ1160mm
- 容量:約700ℓ
- 本体重量:40kg
- 標準色:本体 ライトグレー/蓋 ブルー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)



CPE 700D フルカスタマイズ

さまざまな機能を装備したフルカスタマイズ仕様です。

より安全に、安心して使用できます。

表示灯やメロディで、周囲に認識していただける仕様です。ハンドブレーキも搭載しているのでより安全にお使いいただけます。




700ℓ
45ℓゴミ袋、16ヶ相当

カートペール CPE700Dフルカスタマイズ

●CPE700D本体(キャスター付・150mm)

- 全体寸法:幅1371×奥行700×高さ1175mm
- 容量:約700ℓ
- 本体重量:45kg
- 標準色:本体 ライトグレー/蓋 ブルー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
- ストッパー・ドラムブレーキシステム
- 表示灯
- メロディBOX



表示灯

点灯させることで、輸送作業を周囲に知らせることができます。



メロディBOX

手でON/OFF、音量を調整することができます。



ハンドブレーキ(ドラム式)

手元のバーを握るとカートが動き、手を放すとブレーキがかかります。



集積搬送カート Type H

エコカート Hシリーズ

グリーン
ポリエチレン

生ゴミ回収に便利なカートタイプ。作業効率大幅アップ。



柔軟なポリエチレン

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。

ゴミを効率的に回収

工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。

排水がスムーズ

水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。



開け閉め楽々

2分割したフタを蝶番でつなぎ簡単に開け閉めできます。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱を防げます。

キャスター

移動する事に重点を置き直径150mmの大きなキャスターを採用しています。ストッパー付きなので風で勝手に動く事ありません。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コナテナ

600ℓ

45ℓゴミ袋、13ヶ相当


エコカート H600

●エコカート H600 ￥107,000(税抜)

エコカート H600F

●フタ(折りたたみ式) ￥22,000(税抜)

- 寸法:幅1165×奥行665×高さ1040mm
- 容量:約600ℓ ■本体重量:34kg
- 標準色:ライトグリーン
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:ストッパー付
自在キャスター、
前輪側:固定キャスター)



700ℓ

45ℓゴミ袋、15ヶ相当


エコカート H700

●エコカート H700 ￥129,000(税抜)

エコカート H700F

●フタ(折りたたみ式) ￥26,000(税抜)

- 本体寸法:幅1365×奥行665×高さ1040mm
- 容量:約700ℓ ■本体重量:37kg
- 標準色:ライトグリーン
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:ストッパー付
自在キャスター、
前輪側:固定キャスター)




800ℓ

45ℓゴミ袋、18ヶ相当

エコカート H800

●エコカート H800 ￥153,000(税抜)

- 本体寸法:幅1380×奥行970×高さ948mm
- 容量:約800ℓ ■本体重量:42kg
- 標準色:ライトグリーン
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:ストッパー付
自在キャスター、
前輪側:固定キャスター)



エコカートH CT

フォークリフト用大型エコカート。

建築現場や工場での廃棄ステーションに。

リフト・反転リフトで簡単に搬送できるよう専用の受け金具を設定しています。反転リフトでは180°回転に対応し廃材を一気に投棄できます。




800ℓ

45ℓゴミ袋、18ヶ相当

エコカート H800CT

●エコカート H800CT ￥200,000(税抜)

- 本体寸法:幅1380×奥行970×高さ948mm
- 容量:約800ℓ ■本体重量:58kg
- 標準色:ライトグリーン ■材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm
(持手側:ストッパー付
自在キャスター、
前輪側:固定キャスター)



OPTION

フタ止め金具・フタチェーン



フタ止め金具



フタチェーン

暴風雨などでフタが飛ばないように、フタと本体をホールドする金具を取り付けることができます。内容物の保護や移動の際にも、安心して作業を行えます。
※H600・H700に対応しています。

索引
P03マーク紹介
P08

集積搬送カート Type F・P

エコカート F・Pシリーズ

Fシリーズ	Pシリーズ
FRP	グリーン
	ポリエチレン

生ゴミ回収に便利な反転式、作業効率大幅アップ。

Fシリーズ 耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカして美しい光沢を失いません。

Pシリーズ 柔軟なポリエチレン

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。

街の美観とマッチ

スマートで汚れの目立たない、街の美観にマッチするデザインです。また、犬や猫、カラスなどによるゴミの散乱を防ぐ丈夫な構造です。



開け閉め楽々

2分割したフタを蝶番でつなぎ簡単に開け閉めできます。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱を防げます。

キャスター

移動する事に重点を置き直径150mmの大きなキャスターを採用しています。ストッパー付きなので風で勝手に動く事ありません。

排水がスムーズ

水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。



アタッチメントバー

パッカー車でのごみ回収の際、リフトセッティング・反転投棄に必要なアタッチメントバーが設定されています。本体を収集車にセットするだけで、安全にスピーディに回収ができます。また、接触した時の安全性を考えたゴムキャップを標準装備しています。



600ℓ
45ℓゴミ袋、13ヶ相当

エコカート F600
●エコカート F600 ￥107,000(税抜)

エコカート F600F
●エコカート F600F フタ ￥20,000(税抜)

■本体寸法(フタなし):幅1160×奥行665×高さ1050mm
(バー:幅1280・高さ790mm)

■容量:約600ℓ ■本体重量:42kg
■標準色:グリーン
■材質:FRP
■キャスター直径:150mm
(自在キャスター2ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)



700ℓ
45ℓゴミ袋、15ヶ相当

エコカート F700
●エコカート F700 ￥128,000(税抜)

エコカート F700F
●エコカート F700F フタ ￥24,000(税抜)

■本体寸法(フタなし):幅1390×奥行650×高さ1060mm
(バー:幅1574・高さ685mm)

■容量:約700ℓ ■本体重量:46kg
■標準色:グリーン
■材質:FRP
■キャスター直径:150mm
(自在キャスター2ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)



600ℓ
45ℓゴミ袋、13ヶ相当

エコカート P600
●エコカート P600 ￥119,000(税抜)

エコカート P600F
●エコカート P600F フタ ￥22,000(税抜)

■本体寸法(フタなし):幅1165×奥行665×高さ1040mm
(バー:幅1280・高さ790mm)

■容量:約600ℓ ■本体重量:46kg
■標準色:ライトグリーン
■材質:ポリエチレン
■キャスター直径:150mm
(自在キャスター2ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)



700ℓ
45ℓゴミ袋、15ヶ相当

エコカート P700
●エコカート P700 ￥140,000(税抜)

エコカート P700F
●エコカート P700F フタ ￥26,000(税抜)

■本体寸法(フタなし):幅1365×奥行665×高さ1040mm
(バー:幅1574・高さ685mm)

■容量:約700ℓ ■本体重量:49kg
■標準色:ライトグリーン
■材質:ポリエチレン
■キャスター直径:150mm
(自在キャスター2ヶ、
ストッパー付自在キャスター2ヶ)

OPTION

フタ止め金具・フタチェーン



暴風雨などでフタが飛ばないように、フタと本体をホールドする金具を取り付けることができます。内容物の保護や移動の際にも、安心して作業を行えます。
※P600・P700に対応しています。

集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

集積搬送カート Type KT

ダストカート KTシリーズ

グリーン

ポリエチレン

煩わしいゴミ出しも簡単。最適な大きさをお選びいただけます。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

開け閉めがラクラク

フタ取手の採用により、
簡単で軽快なフタの
開閉が可能です。フタ
があることで、臭気の
漏れやゴミの散乱を防
ぎます。



ハンドル

移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送
を行えます。


大型タイヤ採用

本体を傾けること
で、ちょっとした移動
もスムーズで簡単に
行えます。




45ℓゴミ袋、2ヶ相当
ダストカート KT100 100ℓ
●ダストカート KT100 ¥28,000(税抜)

- 寸法:幅485×奥行545×高さ810mm
- 容量:約100ℓ
- 本体重量:9kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:200mm



45ℓゴミ袋、2ヶ相当
ダストカート KT120 120ℓ
●ダストカート KT120 ¥30,000(税抜)

- 寸法:幅470×奥行560×高さ940mm
- 容量:約120ℓ
- 本体重量:10kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:200mm



45ℓゴミ袋、5ヶ相当
ダストカート KT240 240ℓ
●ダストカート KT240 ¥40,000(税抜)

- 寸法:幅595×奥行735×高さ1000mm
- 容量:約240ℓ
- 本体重量:14kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:200mm



45ℓゴミ袋、8ヶ相当
ダストカート KT360 360ℓ
●ダストカート KT360 ¥60,000(税抜)

- 寸法:幅715×奥行855×高さ1145mm
- 容量:約360ℓ
- 本体重量:22kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:250mm



索引
P03

マーク紹介
P08

ダストカートKTP

足ペダル式なのでワンタッチで開け閉めができます。

足ペダルで開け閉めがラクラク

フタが、ペダルを踏むことにより開くので、ゴミ袋を簡単に投入することが出来ます。




ダストカート KTP120

●ダストカート KTP120

- 寸法:幅475×奥行555×高さ960mm
- 容量:約120ℓ
- 本体重量:9.5kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:200mm

120ℓ

45ℓゴミ袋、2ヶ相当
¥43,000(税抜)




ダストカート KTP240

●ダストカート KTP240

- 寸法:幅580×奥行725×高さ1100mm
- 容量:約240ℓ
- 本体重量:15.5kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:200mm

240ℓ

45ℓゴミ袋、5ヶ相当
¥53,000(税抜)



集積搬送カート Type KTR

グリーン

ポリエチレン

ダストカート KTR120

集積搬送カート Type KF

グリーン

ポリエチレン

ダストカート KF660

インバーションリフト(移動式反転機)対応。

よりスムーズにラクラク回収。



ハンドル

移動用ハンドルが付いているので容器を直接触れることなく回収搬送を行えます。

キャスター

移動がラクな大型径のキャスターを使用しています。ストッパー付きなので、風で勝手に動くことはありません。

排水がスムーズ

水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。

OPTION

静音タイプキャスター

音が出にくいキャスターです。病院等での使用に最適です。(車輪径150mm)




120ℓ

45ℓゴミ袋、2ヶ相当

ダストカート KTR120

●ダストカート KTR120 ¥38,000(税抜)

- 寸法:幅470×奥行560×高さ940mm
- 容量:約120ℓ
- 本体重量:10.5kg
- 標準色:ダークグレー
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:200mm



●インバーションリフト [写真の仕様]

- モーター:0.4kn1/80ギアードモーター
 - 昇降速度:約6m/min
 - 投入高さ:約2000mm
 - 投入荷重:約100kg
 - 投入角度:標準135°
 - 電源:三相AC200V50/60Hz
- 豊富なラインアップをご用意。当社営業担当へご相談ください。


660ℓ

45ℓゴミ袋、14ヶ相当

ダストカート KF660

●ダストカート KF660 ¥98,000(税抜)

- 寸法:幅1255×奥行770×高さ1180mm
- 容量:約660ℓ
- 本体重量:48kg
- 標準色:グリーン
- 材質:ポリエチレン
- キャスター直径:150mm



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

集積搬送カート Type KN

ジャンボコンテナ KN800

グリーン

ポリエチレン

リブ構造の外側面と平滑な内側面により、頑強かつ衛生的な特性を実現。

食品廃棄物の集積、搬送に

食品リサイクル法の改正により食品廃棄物の飼料化・肥料化の技術やシステムが現在注目されています。ジャンボコンテナは排水や衛生面も考慮しているため、水分の多い廃棄物や生ゴミ等の集積、搬送などさまざまな用途にご使用いただけます。

集積
保管庫集積
ステーション分別回収
BOX集積搬送
カート集積搬送
コンテナ

底部保護ソール付き

タンク底部には、搬送時の摩耗から保護をするプラスチックソールが付いています。また、ソールを付け替えることで永く製品をお使いいただけます。



頑強で清潔な二重構造

外側はシンプルな側面リブ構造、内側は凹凸のない平滑面とすることで、頑強でありながら洗浄性に優れ、清潔に使うことができます。

段積みが可能

開口部と底部がしっかりと合っているので安定した積み重ねが可能です。また、トラックへの積み込みを考慮したサイズなので効率の良い搬送作業が可能です。

環境に優しい

リサイクル可能な材料を使用していますから、環境に優しいです。

排水キャップ (50mm径)

水をスムーズに排水できる排水口。水漏れしない安心の排水キャップを取り付けています。



耐薬品性の高いポリエチレン

本体材質のポリエチレンは耐薬品性に優れた素材ですので、様々な用途にお使いいただけます。

優れた耐久性と耐衝撃性

肉厚の回転成形により、優れた耐久性を示します。




ジャンボコンテナ KN800

●ジャンボコンテナ KN800

45ℓゴミ袋、18ヶ相当

- 外寸法:幅1450×奥行1050×高さ910mm
- 内寸法:幅1306×奥行890×高さ760mm
- 容量:約800ℓ
- 本体重量:80kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂
- 排水:50mm径



OPTION

反転式フォークリフト用 専用受け金具

機動性に富む反転対応リフト・反転リフトで簡単に搬送できる専用の受け金具です。反転リフトでは180°回転に対応し中身を一気に排出できます。



キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター3ヶ)
※キャスターを取り付けた場合、製品の段積みは出来ません。

文字入れシール

側面に文字シールの取付が可能です。

索引
P03マーク紹介
P08



集積搬送カート Type C

ジャンボコンテナ C1000

グリーン

ポリエチレン

大きく使える、フタ付きコンテナ。産業廃棄物コンテナとしても使えます。



柔軟なポリエチレン

衝撃強度が最大になるようにポリエチレンの厚さを10mmにしています。リサイクル可能な素材です。

頑強な大型リブ構造

一般の大型産業廃棄物コンテナとして、またリサイクル用段ボール・石膏ボード・ベニヤ廃材等、リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとしても使えます。また、大容量の廃材を一度に回収保管搬送まで行えるように大型リブ構造を採用し耐荷重設計となっています。

開閉がラクな折れフタ仕様

フタは簡単に開閉できるように左右2枚を蝶番でつないでいます。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ



1000ℓ

ジャンボコンテナ C1000


●ジャンボコンテナ C1000本体

ジャンボコンテナ C1000F

●C1000F フタ(折りたたみ式)

45ℓゴミ袋、22ヶ相当

- 本体・フタSET寸法:幅1702×奥行1212×高さ884mm
- 本体:幅1670×奥行1130×高さ800mm
- フタ:幅1702×奥行1212×高さ140mm
- 容量:約1000ℓ
- 本体重量:50kg/フタ:12kg
- 標準色:ライトグリーン
- 材質:ポリエチレン



OPTION

吊金具セット

吊り上げて搬送できるよう、本体4カ所に環状専用金具を取り付けします。



反転式フォークリフト用 専用受け金具

機動性に富む反転対応

リフト・反転リフトで簡単に搬送できる専用の受け金具です。反転リフトでは180°回転に対応し廃材を一気に投棄できます。



文字入れシール

本体外面やフタの外面に文字シールの取付が可能です。

キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター3ヶ)



索引
P03

マーク紹介
P08

集積搬送コンテナ Type KWC

ジャンボコンテナ KWCシリーズ

二層構造

ポリエチレン

断熱発泡ウレタン

グリーン

二層構造の優れた断熱性。臭気をもらさず衛生的。

KWC500



優れた二層構造

二層構造のポリエチレンと断熱発泡ウレタンにより、コンテナの強度を高め、内部の温度を一定に保ちます。



フォークリフトで、らくに運搬

KWC500・1000ともにフォークリフト差し込み口がパレット構造になっており、フォークリフトから滑り落ちることはありません。反転リフトでは180°回転に対応し廃材などを一気に投棄できます。



集積
保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

保管や集積、搬送などに

使い勝手の良いサイズで保管や集積、搬送など、オールマイティーに対応したコンテナです。

段積みが可能

搬送トラックの荷台にフタ有・フタ無のどちらも段積みすることができますので効率のよい搬送作業が可能です。

取り外し式フタ

継ぎ目のない一枚蓋でしっかりカバー。内容物を保護します。



持ち手構造


持ち手を設けてあるので手作業での移動の際に便利です。



OPTION

反転式フォークリフト用金具

反転式リフトで180°回転に対応できます。内容物の排出を一気に行えます。



キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター2ヶ)
※キャスターを取り付けた場合、製品の段積みは出来ません。

文字入れシール

本体側面に文字シールの取り付けが可能です。



ジャンボコンテナ KWC500


●ジャンボコンテナ KWC500本体

ジャンボコンテナ KWC500F

●ジャンボコンテナ KWC500F フタ(取り外し式)

500ℓ

- 本体・フタSET寸法:
(外寸法)幅1340×奥行865×高さ745mm
- 本体:
(外寸法)幅1340×奥行865×高さ692mm
(内寸法)幅1150×奥行675×高さ545mm
- フタ:幅1340×奥行865×高さ88mm
- 容量:約500ℓ ■重量:本体35kg/フタ12kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン
- 排水:50mm径



索引

P03

マーク紹介

P08

KWC1000

排水キャップ (50mm径)

水をスムーズに排水できる排水口。水漏れしない安心の排水キャップを取り付けています。



段積みが可能

搬送トラックの荷台にフタ有・フタ無のどちらも段積みすることができるので効率のよい搬送作業が可能です。



取り外し式フタ

しっかりロックでき、断熱性を維持します。フタを取り外せば、回転フォークリフトなどでコンテナ内部に入った内容を簡単に取り出しできます。フタは左右2枚で取り外ししやすいようになっています。(フタの重量は1枚10kg)

保管や集積、搬送などに

食料品、医薬品、香料から発生する、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び畜肉のあら等の動植物残さの保管や集積、搬送などに対応したコンテナです。

本体とフタをしっかり固定

フタは特製バンドで簡単に固定。断熱性を維持します。



ジャンボコンテナ KWC1000


●ジャンボコンテナ KWC1000本体

ジャンボコンテナ KWC1000F

●ジャンボコンテナ KWC1000F フタ(取り外し式)

1000ℓ

- 本体・フタSET寸法:
(外寸法)幅1918×奥行1145×高さ830mm
(内寸法)幅1688×奥行1023×高さ600mm
- 本体:
(外寸法)幅1918×奥行1145×高さ760mm
(内寸法)幅1688×奥行1023×高さ600mm
- フタ:幅905×奥行1145×厚さ70mm×2枚
- 容量:約1000ℓ
- 重量:本体80kg/フタ(左右)10kg・10kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン
- 排水:50mm径



集積搬送コンテナ Type KW

ジャンボコンテナ KW1350

二層構造

ポリエチレン

グリーン

断熱発泡ウレタン

衝撃に強く、ゴミ集積に便利。

優れた二層構造



二層構造のポリエチレンと断熱発泡ウレタンにより、コンテナの強度を高め、内部の温度を一定に保ちます。

反転対応リフト受け

リフト・反転リフトで簡単に搬送できるよう専用のリフト受けを設定しています。反転リフトでは180°回転に対応し廃材を一気に投棄できます。

排水キャップ (50mm径)

排水キャップを対角に取り付けていますから、トラック積載時の排水のためのキャップ操作が容易に出来ます。




ジャンボコンテナ KW1350

●ジャンボコンテナ KW1350

1350ℓ

45ℓゴミ袋、30ヶ相当

- 外寸法:幅1530×奥行1120×高さ1200mm
- 内寸法:幅1430×奥行1020×高さ1030mm
- 容量:約1350ℓ
- 本体重量:75kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂・発泡ウレタン
- 排水:50mm径、2ヶ



OPTION

キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター3ヶ)

文字入れシール

本体側面に文字シールの取り付けが可能です。

保管庫

集積
ステーション

分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03
マーク紹介
P08

集積
保管庫

集積
ステーション


分別回収
BOX

集積搬送
カート

集積搬送
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08



災害対策用品

Disaster Countermeasure
Products

Product Series TOTAL CATALOG

防災グッズ収納BOX Type BB

防災グッズ収納ボックス BBシリーズ

ポリエチレン

災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。

災害時の『72時間』を自分自身の力で生き残るために

地震、津波、水害発生後の72時間（災害救助のひとつの目安）を想定して商品化した災害用収納ボックスです。指定された避難所以外の場所において救援隊に発見されやすいよう、防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。

防災グッズ
収納BOX多目的
収納BOX

害虫が入らない優れた密閉性能

密閉性能が高いため害虫等の被害がなく、非常食等をストックしていても安心です。

錆びないポリエチレン製

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。

断熱構造

発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。



デザインタイプ

BB300


BB300B / ベンチタイプ



BB300

建物の屋上にBB300を設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。

索引
P03マーク紹介
P08



BB300B

身近な憩いの空間への設置に適した2WAY式のタイプです。普段はベンチや景観グッズとして使用する事が出来、緊急時でも落ち着いて防災用品を使用出来ます。

OPTION

文字入れシール

文字シールもオプションで取り付けできます。夜間や停電時に視認性を高める蓄光シールもご用意できます。



専用ロック

右側フタ留め金具を施錠できます。保管品の保安と管理に有効です。



防災グッズの備蓄に適した余裕の300ℓ。




防災グッズ収納ボックス BB300

●本体

¥136,000(税抜)

断熱保冷仕様
300ℓ

- 本体寸法:幅1340×奥行675×高さ535mm
- 容量:約300ℓ
- 本体重量:35kg
- 基準色:ライトグレー
- 材質:ポリエチレン



普段はベンチとしても使える2wayタイプ。




防災グッズ収納ボックス BB300B

●本体

¥158,000(税抜)

断熱保冷仕様
300ℓ

- 本体寸法:幅1500×奥行678×高さ553mm
- 容量:約300ℓ
- 本体重量:44kg
- 基準色:本体 ライトグレー
- 材質:本体 ポリエチレン
座板 人工木材





多目的収納BOX Type BOX

ジャンボ収納BOX 690G

FRP

防災グッズ
収納BOX

多目的
収納BOX

高耐荷重の頑強な収納BOX、土のう収納などに最適です。



多目的収納

水害対策用の土嚢入れとして、また工場等で薬品やオイル漏れ対策の吸収材入れとしても。その他にも危険物や保安用品の収納などに幅広くお使いいただけます。

耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製

鉄板製品にある気温差による結露で中に納められている大切な部品器具・部材等を損傷、腐食させることがありません。

排水口

ゴム栓タイプの排水口が付いていますので、内部水洗い時の排水が簡単にできます。



OPTION

専用ロック

保管品の管理に有効な専用ロックを取り付けできます。



文字入れシール

外面に文字入れシールの取付けができます。お気軽にご相談ください。



690ℓ


非常用土嚢30俵相当

ジャンボ収納BOX690G

●ジャンボ収納BOX690G

¥155,000(税抜)

- 寸法:幅1435×奥行815×高さ915mm
- 容量:約690ℓ
- 標準色:グレー
- 材質:FRP
- 本体重量:48kg



景觀美化用品

Landscape Beautification
Products

Product Series TOTAL CATALOG

プランター Type KS・KC・KM

ジャンボプランター KS・KC・KMシリーズ

FRP

自然を身近に感じたいから。緑の空間が安らぎを与えてくれます。



プランター

ベンチ

広い空間に緑のアクセント

人の集まる場所や駐車場、建物のエントランス等のエリア誘導区分にも最適。また、ホテルやオフィスのフロアーの効果的な緑の演出など、広い空間のアクセントとして幅広くお使いいただけます。

耐久性抜群のFRP素材

超音速機や新幹線にも使われているFRP製品ですから、丈夫で軽量なのが特色。しかも半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカしています。

サイズ・カタチで選べる

空間の広さや雰囲気に合わせてプランターを選べるように大きさとカタチの異なるプランターを用意しています。

優れた断熱構造


断熱材が入っていますので真夏の熱射でも内側の土壌温度を急激にあげません。

ジャンボプランターKS



ジャンボプランターKS


品番	材質	サイズ	容量	本体重量	標準価格	発注単位
KS60	FRP白	幅 808×奥行408×高さ430mm	約 60ℓ	10kg	¥ 37,000(税抜)	1台
KS90	FRP白	幅 908×奥行408×高さ430mm	約 90ℓ	11kg	¥ 46,000(税抜)	1台
KS130	FRP白	幅1010×奥行470×高さ440mm	約130ℓ	14kg	¥ 48,000(税抜)	1台
KS200	FRP白	幅1210×奥行540×高さ530mm	約200ℓ	19kg	¥ 57,000(税抜)	1台



ジャンボプランターKS R

受注生産品

品番	材質	サイズ	容量	本体重量	標準価格	発注単位
KS60R	FRP御影石調	幅 808×奥行408×高さ430mm	約 60ℓ	10kg	¥ 45,000(税抜)	1台
KS90R	FRP御影石調	幅 908×奥行408×高さ430mm	約 90ℓ	11kg	¥ 54,000(税抜)	1台
KS130R	FRP御影石調	幅1010×奥行470×高さ440mm	約130ℓ	14kg	¥ 59,000(税抜)	1台
KS200R	FRP御影石調	幅1210×奥行540×高さ530mm	約200ℓ	19kg	¥ 92,000(税抜)	1台




索引 P03
マーク紹介 P08

ジャンボプランター-KC



ジャンボプランター-KC


品番	材質	サイズ	容量	本体重量	標準価格	発注単位
KC120	FRP 白	幅670×対角線770×高さ480mm	約120ℓ	13kg	¥42,000(税抜)	1台
KC360	FRP 白	幅973×対角線1120×高さ550mm	約360ℓ	26kg	¥68,000(税抜)	1台



ジャンボプランター-KC R

受注生産品

品番	材質	サイズ	容量	本体重量	標準価格	発注単位
KC120R	FRP 影石調	幅670×対角線770×高さ480mm	約120ℓ	13kg	¥52,000(税抜)	1台
KC360R	FRP 影石調	幅973×対角線1120×高さ550mm	約360ℓ	26kg	¥78,000(税抜)	1台




ジャンボプランター-KM



ジャンボプランター-KM


品番	材質	サイズ	容量	本体重量	標準価格	発注単位
KM80	FRP 白	直径610φ×高さ480mm	約80ℓ	11kg	¥34,000(税抜)	1台
KM270	FRP 白	直径920φ×高さ600mm	約270ℓ	20kg	¥58,000(税抜)	1台



ジャンボプランター-KM R

受注生産品

品番	材質	サイズ	容量	本体重量	標準価格	発注単位
KM80R	FRP 影石調	直径610φ×高さ480mm	約80ℓ	11kg	¥42,000(税抜)	1台
KM270R	FRP 影石調	直径920φ×高さ600mm	約270ℓ	20kg	¥69,000(税抜)	1台



プランター

ベンチ

索引
P03
マーク紹介
P08

ベンチ Type KE・KB・KR・KFB

ベンチ KE・KB・KR・KFBシリーズ

組立仕様

グリーン

景観に溶け込むやさしいデザイン。人の集まる所に憩いのワンポイント。



いろいろな場所で使える

公園、遊園地、レジャー施設、イベント会場、休憩室、駅などいろいろな場所で使えます。

Type KE Type KB リサイクルベンチ

木材とABSを使用したKEタイプとポリエチレンをリサイクルしたKBタイプ。処分の際、樹脂部分と金属部分は分解できます。

Type KR ABSリサイクルベンチ

ABS樹脂をリサイクルしたベンチです。原料には、回収処理された再生ABSを使用しています。また、耐衝撃強度が高く、耐候性に優れたAESを表面層に用いた2層成形品としています。

リサイクルベンチ KE


再生木材とABSを使用したリサイクルベンチKEタイプ。



●リサイクルベンチ KE45 背付き

¥226,000(税抜)


- 寸法:幅1800×奥行580×高さ750(SE400)mm
- 材質:座面・背面再生木材(木材・ABS)
- 脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上げ
- 補強材:鋼管φ34.0
- 本体重量:約52kg



●リサイクルベンチ KE45 背無し


¥145,000(税抜)

- 寸法:幅1800×奥行400×高さ400mm
- 材質:座面再生木材(木材・ABS)
- 脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上げ
- 補強材:鋼管φ34.0
- 本体重量:約29kg



PEリサイクルベンチ KB



ポリエチレンを再生形したリサイクルベンチKBタイプ。



●PEリサイクルベンチ KB49K

¥128,000(税抜)


- 寸法:幅1970×奥行450×高さ500(SE380)mm
- 材質:PE再生成形品
- 脚部:PCコンクリート
- 連結材:鋼管φ42.7亜鉛メッキ仕上げ
- 本体重量:約60kg



●PEリサイクルベンチ KB49S

¥137,000(税抜)

- 寸法:幅1970×奥行450×高さ500(SH380)mm
- 材質:PE再生成形品
- 脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上げ
- 連結材:鋼管φ42.7亜鉛メッキ仕上げ
- 本体重量:約20kg




プランター

ベンチ

ABSリサイクルベンチ KR

ABS樹脂をリサイクルしたベンチです。





ブルー
グリーン

●ABSリサイクルベンチ KR1800N

¥66,000(税抜)

- 寸法:幅1805×奥行480×高さ700(SH390)mm
- 本体重量:約22kg
- 標準色:ブルー又はグリーン
- 材質:座面・背面:再生ABS成形品
脚部:角鋼管
合成樹脂焼付塗装仕上




ブルー
グリーン

●ABSリサイクルベンチ KR1800B

¥50,000(税抜)

- 寸法:幅1805×奥行370×高さ390mm
- 本体重量:約15kg
- 標準色:ブルー又はグリーン
- 材質:座面:再生ABS成形品
脚部:角鋼管
合成樹脂焼付塗装仕上





ブルー
グリーン

●ABSリサイクルベンチ KR1500N

¥63,000(税抜)

- 寸法:幅1505×奥行480×高さ700(SH390)mm
- 本体重量:約19kg
- 標準色:ブルー又はグリーン
- 材質:座面・背面:再生ABS成形品
脚部:角鋼管
合成樹脂焼付塗装仕上




ブルー
グリーン

●ABSリサイクルベンチ KR1500B

¥48,000(税抜)

- 寸法:幅1505×奥行370×高さ390mm
- 本体重量:約14kg
- 標準色:ブルー又はグリーン
- 材質:座面:再生ABS成形品
脚部:角鋼管
合成樹脂焼付塗装仕上



通常ベンチ KFB


さまざまな場所で使えるFRP製のベンチです。



●ベンチ KFB1602

¥127,000(税抜)

- 寸法:幅1765×奥行515×高さ740mm
- 座/FRP成形品
- 脚部/19×38平鋼
- 本体重量:約27kg
- ※グリーン購入品には対応していません。




プランター

ベンチ

索引
P03
マーク紹介
P08

フ
ラ
ン
タ
ー

ベ
ン
チ



農水産業用品

Agricultural And Fishery
Products

Product Series TOTAL CATALOG

角型容器 Type KH

グリーン

HACCP

ポリエチレン

角型槽 KHシリーズ

ポリエチレンタンクシリーズ

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク角型槽シリーズ。



角型槽 KH100

100ℓ



角型槽 KH300

300ℓ



角型槽 KH500

500ℓ



角型槽 KH700

700ℓ



角型槽 KH1200

1200ℓ



角型槽 KH1500

1500ℓ



角型槽 KH2000

2000ℓ

角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08


柔軟なポリエチレン製

ポリエチレンは、丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に強く、リサイクルが簡単にできる素材です。



KH100 床面格子状リブ構造

KH100は底面格子状リブ構造で強度が上がりました。



ご使用にあたってのご注意

角型槽KH300・KH500・KH700・KH1200・KH1500・KH2000は、水を入れると膨らみが生じます。水を張って使用する場合は、オプションのステンレス補強をご使用下さい。

角型槽


■標準色:ブルー ■材質:ポリエチレン

品番	容量 ℓ	重量 kg	肉厚 mm	外寸法			内寸法			底部内寸法		標準価格
				幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	
KH100	約100	5.7	4.5	698	498	400	658	458	380	622	422	¥12,600(税抜)
KH300	約300	10	6	1070	740	460	990	650	445	920	600	¥26,300(税抜)
KH500	約500	20	6	1330	1020	540	1219	909	515	1110	822	¥45,200(税抜)
KH700	約700	22	6	1590	1060	560	1500	980	555	1200	880	¥54,000(税抜)
KH1200	約1200	35	7	1830	1330	610	1680	1180	600	1560	1110	¥96,000(税抜)
KH1500	約1500	40	8	1945	1400	720	1785	1230	710	1670	1120	¥114,000(税抜)
KH2000	約2000	55	8	2600	1270	690	2480	1125	680	2320	1010	¥168,000(税抜)

OPTION

水張仕様 ステンレス補強

内容物の圧力で容器本体が変形しないようステンレス補強が設定できます。



排水キャップ(内径30mm)

大きなタンクの排水に適しています。



角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

丸型容器 Type MH

丸型槽 MHシリーズ

グリーン

HACCP

ポリエチレン

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽シリーズ。

柔軟なポリエチレン製

ポリエチレンは、丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に強く、リサイクルが簡単にできる素材です。

作業性の向上

目盛りが付いているので作業に便利です。



35ℓ

丸型槽 MH35



45ℓ

丸型槽 MH45



OPTION
フタ仕様

65ℓ

丸型槽 MH65



OPTION
フタ仕様

100ℓ

丸型槽 MH100



OPTION
フタ仕様

140ℓ

丸型槽 MH140



OPTION
フタ仕様

200ℓ

丸型槽 MH200



300ℓ

丸型槽 MH300



500ℓ

丸型槽 MH500



900ℓ

丸型槽 MH900



1000ℓ

丸型槽 MH1000



2000ℓ

丸型槽 MH2000

丸型槽


■標準色:ブルー ■材質:ポリエチレン

品番	容量 ℓ	重量 kg	肉厚 mm	目盛刻み ℓ	外寸法		内寸法			標準価格
					径	高さ	径	底部内寸法	高さ	
MH35	約35	1.7	3	2.5	390	415	345	285	410	¥3,900(税抜)
MH45	約45	2.4	3	2.5	475	435	415	330	430	¥4,000(税抜)
MH65	約65	2.5	3	2.5	515	520	455	365	510	¥5,250(税抜)
MH100	約100	3.8	3	5	615	590	555	415	585	¥7,500(税抜)
MH140	約140	5.2	3	5	575	815	500	425	810	¥11,000(税抜)
MH200	約200	6.5	4	25	765	720	670	535	710	¥13,000(税抜)
MH300	約300	8.3	4	25	830	875	755	615	855	¥18,500(税抜)
MH500	約500	13	5	50	950	905	880	730	900	¥32,000(税抜)
MH900	約900	25	6	50	1155	1070	1085	960	1050	¥59,500(税抜)
MH1000	約1000	27	6	50	1410	900	1285	1130	885	¥68,000(税抜)
MH2000	約2000	60	10	50	1550	1450	1455	1280	1435	¥170,500(税抜)

OPTION

MH65 MH100 MH140 MH200 衛生的なフタ仕様

内容物を衛生的に保管できるフタが設定できます。



OPTION
フタ仕様

排水キャップ(内径30mm)

大きなタンクの排水に適しています。



丸型容器 Type MHL

丸型槽浅型 MHLシリーズ

グリーン

HACCP

ポリエチレン

錦鯉の移動や薬浴に最適な高さの丸型タンク。

柔軟なポリエチレン製

ポリエチレンは、丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に強く、リサイクルが簡単にできる素材です。

商品カラー

カラーは錦鯉がもっとも美しく映えるブルーを採用。



70ℓ
丸型槽 MHL70




150ℓ
丸型槽 MHL150

OPTION

排水キャップ(内径30mm)

大きなタンクの排水に適しています。



ポリエチレン丸型槽浅型タイプ

■標準色:ブルー ■材質:ポリエチレン

品番	容量 ℓ	重量 kg	肉厚 mm	目盛刻み ℓ	外寸法		内寸法			標準価格
					径	高さ	径	底部内寸法	高さ	
MHL70	約70	2.5	3	10	558	403	500	470	400	¥9,800(税抜)
MHL150	約150	4	3	20	756	423	700	668	420	¥20,500(税抜)

ローリータンク Type KMR

ローリータンク KMRシリーズ

グリーン
ポリエチレン

耐久性抜群のポリエチレンタンクなので多目的に使うことができます。

柔軟なポリエチレン製

ポリエチレンは、丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に強く、リサイクルが簡単にできる素材です。農作業や工事現場用、水や農薬の運搬に便利です。

排水キャップ

すべてのサイズに排水キャップを標準装備しております。



※写真はKMR1000です。

持ち手構造

持ち手を設けてあるので手作業での移動の際に便利です。



※写真はKMR500です。

OPTION

排水バルブ

バルブを取り付けることで排水量を調節できます。

※バルブサイズ等についてはご相談下さい。



ローリータンク KMR300

300ℓ

●ローリータンク KMR300 ￥21,000(税抜)

■寸法:幅950×奥行730×高さ700mm ■容量:300ℓ
■本体重量:16kg ■マンホール:ネジ式(内径Φ380mm)
■標準色:オレンジ ■材質:ポリエチレン樹脂



ローリータンク KMR500

500ℓ

●ローリータンク KMR500 ￥25,000(税抜)

■寸法:幅1100×奥行850×高さ770mm ■容量:500ℓ
■本体重量:20kg ■マンホール:ネジ式(内径Φ380mm)
■標準色:オレンジ ■材質:ポリエチレン樹脂



ローリータンク KMR1000

1000ℓ

●ローリータンク KMR1000 ￥69,000(税抜)

■寸法:幅1170×奥行1170×高さ1020mm ■容量:1000ℓ
■本体重量:36kg ■マンホール:ネジ式(内径Φ380mm)
■標準色:オレンジ ■材質:ポリエチレン樹脂

ローリータンク Type KMP

縦型タンク KMP300

グリーン
ポリエチレン

持ち運びに便利な取っ手付き。

柔軟なポリエチレン製

ポリエチレンは、丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に強く、リサイクルが簡単にできる素材です。農作業や工事現場用、水や農薬の運搬に便利です。



持ち運びがスムーズ

取っ手加工を施していますので、持ち運びに便利です。



丸型ポリタンク KMP300

300ℓ

●丸型ポリタンク KMP300 ￥36,000(税抜)

■寸法:(本体)上部径760×下部径730×高さ922mm 蓋径390mm(内寸)
■容量:約300ℓ ■本体重量:13kg ■肉厚:5mm
■標準色:オレンジ ■材質:本体ポリエチレン/蓋ゴム

多目的タンク Type T

ジャンボタンク Tシリーズ

耐熱 耐熱温度 約70°

特別オーダー対応

耐薬品

FRP

耐候性・耐アルカリ性に優れたFRP製ですから薬品を入れても大丈夫です。



耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

特別オーダー対応 高耐熱仕様・耐薬品仕様

耐熱温度は約70℃までですが、高耐熱仕様を特別オーダーにより製作いたします。また、強酸・アルカリ仕様の場合も特別オーダー製作となります。

内容物の色に影響を与えません

食品加工等に最適です。内容物の品質や状態を色で判断する場合、内壁に色が入っていると写り込み等によって正確な判断ができません。内壁を白くしておくことで品質管理もしやすくなります。



味噌醸造工場設置例

積上げ可能な脚構造

脚部が容器天端部にしっかりと乗るように張り出していることで、4段積層が可能となり、保管スペースを有効に使用します。また、耐荷重リブ構造を採用しています。
※1400Tは2段積み使用



510ℓ

4段積み仕様

ジャンボタンク 510T


●ジャンボタンク 510T

¥76,000(税抜)

■寸法:(外寸法)幅1220×奥行970
×高さ795mm
(内寸法)幅1100×奥行850
×高さ650mm

■容量:約510ℓ ■本体重量:24kg
■標準色:内側ホワイト
外側ダークグリーン

■材質:FRP
■脚間隔:600mm



710ℓ

4段積み仕様

ジャンボタンク 710T


●ジャンボタンク 710T

¥95,000(税抜)

■寸法:(外寸法)幅1600×奥行970
×高さ745mm
(内寸法)幅1480×奥行850
×高さ600mm

■容量:約710ℓ ■本体重量:27kg
■標準色:内側ホワイト
外側ダークグリーン

■材質:FRP
■脚間隔:880mm



910ℓ

4段積み仕様

ジャンボタンク 910T


●ジャンボタンク 910T

¥108,000(税抜)

■寸法:(外寸法)幅1650×奥行1130
×高さ745mm
(内寸法)幅1530×奥行1010
×高さ600mm

■容量:約910ℓ ■本体重量:31kg
■標準色:内側ホワイト
外側ダークグリーン

■材質:FRP
■脚間隔:920mm



1070ℓ

4段積み仕様

ジャンボタンク 1070T


●ジャンボタンク 1070T

¥118,000(税抜)

■寸法:(外寸法)幅1770×奥行1150
×高さ805mm
(内寸法)幅1650×奥行1030
×高さ660mm

■容量:約1070ℓ ■本体重量:38kg
■標準色:内側ホワイト
外側ダークグリーン

■材質:FRP
■脚間隔:1050mm



1400ℓ

2段積み仕様

ジャンボタンク 1400T


●ジャンボタンク 1400T

¥198,000(税抜)

■寸法:(外寸法)幅1370×奥行1370
×高さ1105mm
(内寸法)幅1250×奥行1250
×高さ960mm

■容量:約1400ℓ ■本体重量:55kg
■標準色:内側ホワイト
外側ダークグリーン

■材質:FRP
■脚間隔:860mm



OPTION

排水バルブ(プラスチック製)



微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。
※バルブのサイズは、15A、20A、25A、40Aまで取付可能です。

角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

索引

P03

マーク紹介

P08

水槽 Type MK

耐熱 耐熱温度 約70°

角型水槽 MKシリーズ

受注生産品

FRP

効率的な水の流れを生みます。底排水でメンテナンスも簡単。

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

特注サイズ対応 特注サイズの制作

特注サイズも製作致します。お気軽にご相談ください。

安定した脚部底部傾斜構造


底面が中央に傾斜していますので、排水がスムーズにできます。

特別オーダー対応 高耐熱仕様

高耐熱仕様は、特別オーダーにより製作しますので、お気軽にご相談ください。

一体成型

FRPの一体成型ですから、柔軟性に富み丈夫です。



FRP水槽シリーズ

角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ



MK7000



MK2000



MK4000

受注生産品 角型水槽

■標準色:ブルー・ホワイト

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
MK1500	1500	62	2340	940	700	2540	1140	850
MK2000	2000	78	2400	1000	900	2600	1200	1050
MK3000	3000	95	2400	1450	900	2700	1750	1050
MK4000	4000	113	3150	1450	900	3450	1750	1050
MK5000	5000	141	3900	1450	900	4200	1750	1050
MK6000	6000	169	4600	1450	900	4900	1750	1050
MK7000	7000	190	6000	1490	800	6200	1690	950
MK8000	8000	196	7000	1490	800	7200	1690	950

OPTION

断熱タイプ

保冷・保温や結露防止に。水槽外面の断熱加工により水温維持を補助します。

排水バルブ(プラスチック製)

微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。



索引
P03

マーク紹介
P08

水槽 Type RK

角型水槽浅型タイプ RKシリーズ

受注生産品

FRP


市場活魚のセリ用水槽に最適な浅型タイプの水槽です。

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

安定した脚部底部傾斜構造

底面が中央に傾斜していますので、排水がスムーズにできます。



FRP水槽シリーズ

角型容器

丸型容器

ローリータンク


多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

水深400mm



RK6012

受注生産品 角型水槽浅型タイプ

■標準色:ブルー・ホワイト

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
RK2012	720	30	1800	1000	400	2000	1200	550
RK3012	1100	45	2800			3000		
RK4012	1500	60	3800			4000		
RK5012	1900	75	4800			5000		
RK6012	2300	90	5800			6000		
RK2014	860	34	1800	1200	400	2000	1400	550
RK3014	1300	50	2800			3000		
RK4014	1800	76	3800			4000		
RK5014	2300	83	4800			5000		
RK6014	2800	100	5800			6000		

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
RK2016	1000	38	1800	1400	400	2000	1600	550
RK3016	1600	57	2800			3000		
RK4016	2000	75	3800			4000		
RK5016	2700	94	4800			5000		
RK6016	3300	110	5800			6000		

OPTION 分割・管理に便利です。

プラスチックコンテナ


活魚を種類ごとにプラスチックコンテナに入れ、セリ用として出し入れがスムーズに出来ます。

仕切板

仕切り板用のガイドを本体に取付加工します。仕切板はパンチングプレートなので水がスムーズに循環します。

フタ

内容物を外部から保護する際に便利な保管用のフタが設定できます。



排水バルブ(プラスチック製)

微少な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。



索引 P03

マーク紹介 P08

水槽 Type TMK

角型水槽大型タイプ TMK7400

受注生産品

FRP


アワビなどの貝類稚魚の種苗生産に適した、FRP水槽です。

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

安定した脚部底部傾斜構造

脚付きで、底面は完全排水機能の船底型形状です。




7400ℓ

受注生産品 角型水槽大型タイプ

■標準色:ブルー・ホワイト

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
TMK7400	7400	800	10000	1500	500	10180	1680	660



OPTION

配管加工

配管加工いたしますので、当社営業にご相談ください。



FRP水槽シリーズ

角型容器

丸型容器

ローリー
タンク多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ

水槽 Type TMKH

角型水槽大型タイプ TMKH12000

受注生産品

FRP

場所をとらない大容量12,000ℓのFRP大型水槽です。

耐久性抜群のFRP


FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。



受注生産品 角型水槽大型タイプ

■標準色:ブルー・ホワイト

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
TMKH12000	12000	600	2700	2200	1900	3000	2500	2000



OPTION

のぞき窓

アクリル製の透明窓を取り付ける事ができます。

12000ℓ

索引

P03

マーク紹介

P08

水槽 Type MR

丸型水槽 MRシリーズ

耐熱 耐熱温度 約70°

受注生産品

FRP

FRP製ですから、丈夫でいつまでもきれいに使え、水質に影響しません。

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

安定した脚部底部傾斜構造

底面が中央に傾斜していますので、排水がスムーズにできます。

一体成型タイプ 一体成型

FRPの一体成型ですから、柔軟性に富み丈夫です。

特注サイズ対応 特注サイズの制作

特注サイズも製作致します。お気軽にご相談ください。

特別オーダー対応 高耐熱仕様

耐熱温度は約70℃までですが、高耐熱仕様を特別オーダーにより製作いたします。

ジョイントタイプ フレキシブルジョイント

2分割されたパーツの接合リブを合わせボルト止めした後、シーリング処理を施しています。※現地組立品になります。



FRP水槽シリーズ

一体成型タイプ

耐久性抜群。

ジョイントタイプ



驚きの大型水槽を実現。



600~3000ℓ



5000~8000ℓ



角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

索引 P03

マーク紹介 P08

受注生産品 丸型水槽

	品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法		外寸法	
				直径a	深さh	直径A	高さH
一体成型タイプ	MR600	600ℓ	27	1000	750	1200	860
	MR1000	1000ℓ	45	1360	750	1560	860
	MR1200	1200ℓ	50	1480	750	1600	860
	MR2000	2000ℓ	56	1940	800	2140	910
	MR3000	3000ℓ	110	2250	800	2450	1000
ジョイントタイプ	MR5000	5000ℓ	210	2750	850	2950	1150
	MR6000	6000ℓ	250	3000	850	3200	1150
	MR8000	8000ℓ	300	3500	850	3700	1150

OPTION

断熱タイプ

保冷・保温や結露防止に。水槽外面の断熱加工により水温維持を補助します。



排水バルブ(プラスチック製)

微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。



水槽 Type RKR

受注生産品

楕円型水槽レースウェイタイプ RKRシリーズ


FRP

FRP水槽シリーズ

長楕円型なので水の流れがスムーズに。両サイドに排水用の柵があります。

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。




角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽



1860~7850ℓ

受注生産品 楕円型水槽レースウェイタイプ

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
RKR3017	1860	110	2800	1500	500	3000	1700	650
RKR5017	3360	200	4800			5000		
RKR7017	4900	280	6800			7000		
RKR9017	6400	360	8800			9000		
RKR10017	7850	410	10100			10300		

OPTION

仕切板

流水式水槽の場合、仕切板を取り付けると、両コーナーからのオーバーフローにより底の汚物がスムーズに排除できます。



配管加工

配管加工いたしますので、当社営業にご相談ください。



選別台

多目的
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

受注生産品

水槽 Type SRKR

楕円型水槽レースウェイタイプ RKRS270

本体	架台
FRP	スチール 溶融亜鉛メッキ

架台付きですので、海水、淡水稚魚の飼育管理に便利なFRP水槽です。



FRP水槽シリーズ

飼育管理に便利な架台付き

架台付きで、海水、淡水稚魚の飼育管理に便利な高さとなっています。また、亜鉛溶融どぶ付メッキなので、海水に強い防蝕仕様です。



耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

長楕円型構造

長楕円型なので水の流れがスムーズに。また、仕切り板を挿入できる溝が本体に加工されています。



角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽


選別台

多目的コンテナ

受注生産品 楕円型水槽レースウェイタイプ

■材質:本体 FRP樹脂/架台 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ■標準色:内側ライトブルー/外側ホワイト

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅W	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
RKRS270	270	18	2100	500	295	2200	600	320
架台	-	32	-	-	-	2000	600	700



OPTION

仕切り板

海水、淡水稚魚がすり抜けられないステンレス網目の仕切り板です。



排水バルブ (プラスチック製)

微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。

フタ

内容物を外部から保護する際に便利な保管用のフタが設定できます。

索引 P03

マーク紹介 P08

水槽 Type AKD

受注生産品

FRP

アルテミアふ化槽 AKDシリーズ

アルテミアふ化に適したFRP半透明培養水槽です。



FRP水槽シリーズ

角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

AKD 1500

培養槽や分離槽として

プランクトン及びクロレラの培養槽やブラインシュリンプエッグスのふ化、分離用に適した水槽です。

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

水位目盛

水位目盛は標準装備です。



排水構造

底面が中央に大きく傾斜していますので、沈殿物を集めやすく、また排水やメンテナンスがしやすくなっています。

効率が良いデザイン

コーナーに大きくRをとることで、角型に比べ水がスムーズに回転します。また、丸型に比べ設置スペースの効率が向上します。



※写真はオプションの排水バルブを使用しております。

受注生産品 アルテミアふ化槽 AKD1500

■材質:FRP樹脂 ■標準色:クリア


品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法		
			幅w	奥行d	高さh	幅W	奥行D	高さH
AKD1500	1500	100	1250	1250	1200	1450	1450	1550

OPTION

排水バルブ(透明パイプ仕様)

微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。パイプは中身が見える透明パイプとなっております。

※バルブのサイズは15A、20A、25A、40A、50Aまで取付可能です。



索引 P03
マーク紹介 P08

AKDR 600

耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。

水位目盛

水位目盛は標準装備です。



OPTION


排水バルブ(透明パイプ仕様)

微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。パイプは中身が見える透明パイプとなっております。
※バルブのサイズは15A、20A、25A、40A、50Aまで取付可能です。



600ℓ

※写真はオプションの排水バルブを使用しております。



受注生産品 アルテミアふ化槽 AKDR600

■材質:FRP樹脂 ■標準色:クリア

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法	
			直径d1	直径d2	深さh	直径D	高さH
AKDR600	600	40	φ1000	φ940	850	φ1160	1150

AKDR 1200

OPTION

排水バルブ(透明パイプ仕様)

微妙な水量の調整が必要な場合、排水をバルブで簡単に行うことができます。パイプは中身が見える透明パイプとなっております。
※バルブのサイズは15A、20A、25A、40A、50Aまで取付可能です。



耐久性抜群のFRP

FRP製品は丈夫で軽量なのが特色。耐候性、耐久性抜群。衝撃にも優れています。


水位目盛

水位目盛は標準装備です。



1200ℓ

※写真はオプションの排水バルブを使用しております。



受注生産品 アルテミアふ化槽 AKDR1200

■材質:FRP樹脂 ■標準色:クリア

品番	容量 ℓ	重量 kg	内寸法			外寸法	
			直径d1	直径d2	深さh	直径D	高さH
AKDR1200	1200	80	φ1450	φ1390	850	φ1610	1150

水槽設備・飼育資材

水槽設備・飼育資材シリーズ

魚、稚魚、種苗、飼育するのに必要な機能、操作性を重視した資材です。



角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク


水槽

選別台

多目的
コンテナ


水槽用飼育カゴ KMS750K

水槽の縁に掛けて設置できる飼育カゴです。




●水槽用飼育カゴ KMS750K

- カゴ寸法: 幅750(底部650)×奥行750(底部650)×高さ300mm
- カゴ設置管: 幅100mm×4本
- 材質: メッシュ部 高密度ポリエチレン(トリカルネット)
枠部 塩化ビニール(塩ビパイプVP16)
枠取り付け部 ターボリン




波板ホルダー KMS6060

採苗用波板を28枚納めることができます。




●波板ホルダー KMS6060

- 寸法: 幅670×奥行610×高さ335mm
- 波板収納部ピッチ19mm
- 材質: ポリエチレンコーティングΦ6mm 鉄線



索引
P03
マーク紹介
P08


アワビ飼育用シェルター KMSE60P




アワビ、トコブシなどの稚貝用シェルターです。

●アワビ飼育用シェルター KMSE60P

- 幅600×奥行600mm
山高さ40 山ピッチ75mm
板厚2mm 穴サイズφ30mm
- 材質:塩化ビニール




ポリカーボネート波板 KMSP03



ウニ、アワビ、ナマコ等の採苗用波板です。

●ポリカーボネート波板 KMSP03

- 寸法:幅580×奥行300×谷深さ18mm
板厚1.0mm
- 材質:ポリカーボネート
色:透明



投げ込み式 チタンヒーター



チタン製なので錆びや割れる事がなく、安心して使えます。

●投げ込み式 チタンヒーター

品番	定格	
HE100-300	100V	300W
HE200-300	100V	500W
HE200-1000	100V	1KW
HED200-500	200V	500W
HED200-1000	200V	1KW
HED200-2000	200V	2KW
HED200-3000	200V	3KW

角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

索引 P03

マーク紹介 P08

ネット袋入り活性炭

活性炭で汚濁物を吸収し、汚れた水を透明にします。




●ネット袋入り活性炭

品番	容量	仕様	価格
KST2.5	2.5kg	ネット袋入り	¥ 2,300(税抜)
KST20	20kg	1袋(ネット袋なし)	¥ 18,000(税抜)

角型容器

ろ過材 混合ろ過材

バクテリア培養ろ材で安定濾過槽状態を保ちます。



●ろ過材 混合ろ過材

品番	容量	仕様		価格
KSR-A8	8kg	ネット袋入り	バクテリアなし	¥ 3,000(税抜)
KSR-B8	8kg	ネット袋入り	バクテリア培養	¥ 3,500(税抜)

丸型容器


ローリー
タンク多目的
タンク

水槽

選別台

ろ過材 サンゴ

バクテリア培養ろ材で安定濾過槽状態を保ちます。



●ろ過材 混合ろ過材

品番	容量	仕様		価格
KSRS-A1	8kg	ネット袋入り	サンゴ粒 小	¥ 3,000(税抜)
KSRS-A2	8kg	ネット袋入り	サンゴ粒 中	¥ 3,000(税抜)
KSRS-A3	8kg	ネット袋入り	サンゴ粒 大	¥ 3,000(税抜)
KSRS-B1	8kg	ネット袋入り	サンゴ粒 小	¥ 3,500(税抜)
KSRS-B2	8kg	ネット袋入り	サンゴ粒 中	¥ 3,500(税抜)
KSRS-B3	8kg	ネット袋入り	サンゴ粒 大	¥ 3,500(税抜)

多目的
コンテナ索引
P03マーク紹介
P08



角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

分割自在水槽 Type KBS

グリーン

分割自在水槽 KBS190

HACCP

ポリエチレン

見やすい低構造と分割自在の仕切板で品質管理に最適。



角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク


水槽

選別台

多目的コンテナ

用途にあわせて、自由に分割できます。

- ・仕切板を移動すれば2～8分割まで、ご使用にあわせて自由に分割ができます。
- ・内容物の種類や大きさなど、様々な分類ができ、セリ場などの状況に即対応できます。



魚市場などでの環境整備に

収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお役立てください。




オーバーフロー排水

水位を保ちながら排水します。全部排水する場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。



分割自在の仕切板

仕切板は取外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。



OPTION

排水キャップ

排水キャップ方式は、水圧が大きい場合でも簡単に排水できます。




分割自在水槽 KBS190

●分割自在水槽 KBS190

■寸法:(外寸法)幅1600×奥行800×高さ215mm
(内寸法)幅1500×奥行676×高さ210mm
(仕切板/大1枚)幅1528×高さ220×厚さ5mm
(仕切板/小6枚)幅370×高さ220×厚さ5mm

■容量:約190ℓ ■本体重量:18kg ■材質:ポリエチレン樹脂
■規格色:ライトブルー



190ℓ

索引 P03

マーク紹介 P08

選別台 Type KB

ジャンボ選別台 KB1800

HACCP
FRP

より清潔に衛生面と、作業効率を考慮した選別台。



直置きせず選別作業を行えます

魚市場などで、収穫物を地面に直置きせず選別作業を行える選別台です。開閉式の仕切板により、作業人数や選別用途にあわせて作業が行えます。2台を仕切部で繋げるとより広く使え漁獲量の多い際に最適です。



組立接合式

組立接合式なので、天板と脚の取外しが可能です。省スペースでコンパクトに収納できます。



開閉式の仕切板

1~5人までの選別作業者の各使用にあわせて対応可能な開閉式仕切板。



ゴム足

滑り防止用に対応しています。



OPTION

キャスター

移動が楽なステンレスキャスターを取り付けできます。(65mmキャスター:ストッパー付自在キャスター8ヶ、自在キャスター4ヶ)

様々な移動や収納にも便利です。

- ・天板の背面加工により、スライド移動に対応しています。
- ・天板・脚ともにフォークリフトでの移動ができます。
- ・天板と脚を取り外せば、省スペースでコンパクトに収納できます。

天板のみでの使用もできます。




ジャンボ選別台 KB1800

●ジャンボ選別台/KB1800 天板

- 寸法:(外寸法)幅1940×奥行1540×高さ250mm
(内寸法)幅1770×奥行1370×高さ100mm
- 本体重量:59kg ■材質:FRP樹脂製 ■標準色:ホワイト
- 仕切板:塩ビ板(色:ホワイト)

●ジャンボ選別台/KB1800 脚(2脚1組)

- 寸法:幅1318×奥行550×高さ735mm ■本体重量:19kg
- 材質:FRP樹脂製 ■標準色:ブルー



角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

索引 P03

マーク紹介 P08

様々な業種の様々なシーンで使用されています。

- 水産業 養殖槽など
- 水産加工業 水洗い、漬け込み、運搬槽、解凍槽など
- 畜産加工業 ブロイラーの洗浄槽、肉の漬け込み槽など
- 食品加工業 味噌、豆腐、製麺、清涼飲料水、醤油、缶詰などの運搬、貯蔵層など
- 農業用 水槽など
- 工業用 染色、メッキ槽など



角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ



索引
P03

マーク紹介
P08



多目的コンテナ Type KN

ジャンボコンテナ KN800

グリーン

ポリエチレン

リブ構造の外側面と平滑な内側面により、頑強かつ衛生的な特性を実現。

食品廃棄物の集積、搬送に

食品リサイクル法の改正により食品廃棄物の飼料化・肥料化の技術やシステムが現在注目されています。ジャンボコンテナは排水や衛生面も考慮しているため、水分の多い廃棄物や生ゴミ等の集積、搬送などさまざまな用途にご使用いただけます。

底部保護ソール付き

タンク底部には、搬送時の摩擦から保護をするプラスチックソールが付いています。また、ソールを付け替えることで長く製品をお使いいただけます。



排水キャップ (50mm径)

水をスムーズに排水できる排水口。水漏れしない安心の排水キャップを取り付けています。



頑強で清潔な二重構造

外側はシンプルな側面リブ構造、内側は凹凸のない平滑面とすることで、頑強でありながら洗浄性に優れ、清潔に使うことができます。

段積みが可能

開口部と底部がしっかりと合っているので安定した積み重ねが可能です。また、トラックへの積み込みを考慮したサイズなので効率の良い搬送作業が可能です。



環境に優しい

リサイクル可能な材料を使用していますから、環境に優しいです。

優れた耐久性と耐衝撃性

肉厚の回転成形により、優れた耐久性を示します。

耐薬品性の高いポリエチレン

本体材質のポリエチレンは耐薬品性に優れた素材ですので、様々な用途にお使いいただけます。




800ℓ

ジャンボコンテナ KN800

●ジャンボコンテナ KN800

- 外寸法:幅1450×奥行1050×高さ910mm
- 内寸法:幅1306×奥行890×高さ760mm
- 容量:約800ℓ
- 本体重量:80kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂
- 排水:50mm径



OPTION

反転式フォークリフト用 専用受け金具

機動性に富む反転対応リフト・反転リフトで簡単に搬送できる専用の受け金具です。反転リフトでは180°回転に対応し中身を一気に排出できます。



キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター3ヶ)
※キャスターを取り付けた場合、製品の段積みは出来ません。

文字入れシール

側面に文字シールの取付が可能です。

角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ

索引
P03

マーク紹介
P08

多目的コンテナ Type KWC

ジャンボコンテナ KWCシリーズ

HACCP	二層構造 ポリエチレン
グリーン	断熱発泡ウレタン

保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。



角型容器

丸型容器

ローリー
タンク

多目的
タンク

水槽

選別台

多目的
コンテナ

KWC 500

オールマイティに対応

使い勝手の良いサイズでオールマイティに対応したコンテナです。新鮮な旨味を長時間保持します。

取り外し式フタ

継ぎ目のない一枚蓋でしっかりカバー。内容物を保護します。



段積みが可能

搬送トラックの荷台にフタ有・フタ無のどちらも段積みすることができるので効率のよい搬送作業が可能です。

持ち手構造


持ち手を設けてあるので手作業での移動の際に便利です。



OPTION

反転式フォークリフト用金具

反転式リフトで180°回転に対応できます。内容物の排出を一気に行えます。



キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター2ヶ)
※キャスターを取り付けた場合、製品の段積みは出来ません。

文字入れシール

本体側面に文字シールの取り付けが可能です。



ジャンボコンテナ KWC500


●ジャンボコンテナ KWC500本体

ジャンボコンテナ KWC500F

●ジャンボコンテナ KWC500F フタ(取り外し式)

500ℓ

- 本体・フタSET寸法:
(外寸法)幅1340×奥行865×高さ745mm
- 本体:
(外寸法)幅1340×奥行865×高さ692mm
(内寸法)幅1150×奥行675×高さ545mm
- フタ:幅1340×奥行865×高さ88mm
- 容量:約500ℓ
- 重量:本体35kg/フタ12kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン
- 排水:50mm径



KWC 1000

様々な用途を考慮



魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品です。

本体とフタをしっかりと固定

フタは特製バンドで簡単に固定。断熱性を維持します。




段積みが可能

搬送トラックの荷台にフタ有・フタ無のどちらも段積みすることができるので効率のよい搬送作業が可能です。



優れた二層構造

二層構造のポリエチレンと発泡ウレタンにより、コンテナ内部の温度を一定に保ち、魚や野菜、乳製品などの鮮度を長時間保持します。



排水キャップ(50mm径)

水をスムーズに排水できる排水口。水漏れしない安心の排水キャップを取り付けています。



フォークリフトで、らくに運搬

フォークリフト差し込み口がパレット構造になっており、フォークリフトから滑り落ちることはありません。反転リフトでは180°回転に対応し内容物を一気に移すことができます。



取り外し式フタ

しっかりロックでき、断熱性を維持します。フタを取り外せば、回転フォークリフトなどでコンテナ内部に入った内容物を簡単に取り出せます。フタは左右2枚で取り外ししやすいようになっています。(フタの重量は1枚10kg)



OPTION

キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター3ヶ)耐荷重800kg
※キャスターを取り付けた場合、製品の段積みは出来ません。



ジャンボコンテナ KWC1000


●ジャンボコンテナ KWC1000本体

ジャンボコンテナ KWC1000F

●ジャンボコンテナ KWC1000F フタ(取り外し式)

1000ℓ


- 本体・フタSET寸法:
(外寸法)幅1918×奥行1145×高さ830mm
(内寸法)幅1688×奥行1023×高さ600mm
- 本体:
(外寸法)幅1918×奥行1145×高さ760mm
(内寸法)幅1688×奥行1023×高さ600mm
- フタ:幅905×奥行1145×厚さ70mm×2枚
- 容量:約1000ℓ
- 重量:本体80kg/フタ(左右)10kg・10kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン
- 排水:50mm径




性能データ

ジャンボコンテナKWC1000に、水500ℓと氷100kgを入れた場合の水温とコンテナ庫内温度の変化データです。

外気温40℃の場合



一般のコンテナ(1000ℓ)と断熱仕様のKWC1000の温度差比較データ



角型容器

丸型容器

ローリータンク

多目的タンク

水槽

選別台

多目的コンテナ

索引 P03

マーク紹介 P08



多目的コンテナ Type KW

ジャンボコンテナ KW1350

二層構造	
HACCP	ポリエチレン
グリーン	断熱発泡ウレタン

漁港などで収穫物を一気に保管・搬送できます。

大量の収穫物でも大丈夫。大きく使える1350ℓ



トラック積みが可能で、作業がスピーディーに。
漁港の収穫時も搬送トラックの荷台に載せたままの収穫作業が可能です。




優れた二層構造



二層構造のポリエチレンと断熱発泡ウレタンにより、コンテナの強度を高め、内部の温度を一定に保ちます。

反転対応リフト受け

リフト・反転リフトで簡単に搬送できるよう専用の受けを設定しています。反転リフトでは180°回転に対応し内容物の移動を効率的に行えます。



排水キャップ (50mm径)

排水キャップを対角に取り付けていますから、トラック積載時の排水のためのキャップ操作が容易に出来ます。



OPTION

キャスター

ちょっとした移動を可能にする径150mmのキャスターを取り付けることができます。(ストッパー付自在キャスター2ヶ・自在キャスター3ヶ)



文字入れシール

本体側面に文字シールの取り付けが可能です。

性能データ

一般のコンテナ (1350ℓ) と断熱仕様のKW1350の温度差比較データ

ジャンボコンテナKW1350に水650ℓと氷135kgを入れた場合の水溫変化データです。




ジャンボコンテナ KW1350

●ジャンボコンテナ KW1350

1350ℓ

- 外寸法:幅1530×奥行1120×高さ1200mm
- 内寸法:幅1430×奥行1020×高さ1030mm
- 容量:約1350ℓ
- 本体重量:75kg
- 標準色:スカイブルー
- 材質:ポリエチレン樹脂・発泡ウレタン
- 排水:50mm径、2ヶ



角型容器

丸型容器

ローリー

多目的

水槽

選別台

多目的
コンテナ

索引
P03
マーク紹介
P08

保育施設用品

Nursery Facility
Products

Product Series TOTAL CATALOG

両面・片面手洗い台 Type OASIS

手洗い台オアシス Kシリーズ

FRP

みんないっしょに、キレイ好き。

手洗い台

お掃除がしやすく、清潔に使える

快適で楽しい幼児の衛生環境を考慮して開発されたオープン手洗い台です。毎日使う場所だから幼児のいこいの水場として、園内の雰囲気キュートに演出します。

収納スペース

予備のせっけんやぞうきん、バケツ等をしめる便利な収納スペース。



ワンレバー水栓

使いやすくて簡単なワンレバー水栓。蛇口は泡沫水栓を使用しています。



便利な台付き

小型の手指消毒器(別売)をセットできる便利な台が付いています。



手洗い台

遊具水槽


幼児のいこいの水場 両面手洗い台 オアシス K6

両面手洗い台 オアシスK6

●オアシスK6

基礎・水道工事費別途
¥557,000(税抜)

- 寸法:W1,420×D880×H760mm (洗面高さ510mm)
- 規格色:グリーン/イエロー
- 材質:FRP樹脂 ■蛇口:6個付
- 室内と室外両方でご使用できます。



規格商品のキャラクターシールは、ウサギ・クマのデザインとなります。

キャラクターシールは、お好みのデザインを選べます。

 男の子A	 女の子A	 男の子B	 女の子B
 クマ	 コアラ	 パンダ	 ウサギ
 ネコ	 イヌ	 ゾウ	 ライオン

園内の省スペースに最適、片面手洗い台。場所をとらずに、ピッタリフィット。



片面手洗い台 オアシス K3


片面手洗い台 オアシスK3

●オアシスK3

基礎・水道工事費別途
¥368,000(税抜)

- 寸法:W1,200×D495×H760mm (洗面高さ510mm)
- 規格色:グリーン/イエロー
- 材質:FRP樹脂 ■蛇口:3個付
- 室内と室外両方でご使用できます。

規格商品のキャラクターシールは、ウサギ・クマのデザインとなります。



遊具水槽 Type KHS

遊具水槽マリンタンク KHS190

グリーン

ポリエチレン

とても軽いから、扱いやすくてラクラク。

遊具水槽



どこでも手軽に

どこでも手軽に持ち運びできて、水遊びやプール遊びが楽しめます。



柔軟なポリエチレン製

弾力性に富み、衝撃に強い柔軟なポリエチレン製です。水槽の汚れも水洗いすることで、簡単に落とせます。

便利な排水口付き

排水口付なので簡単に水の入れ替えが行えます。




遊具水槽 マリンタンクKHS190

●マリンタンクKHS190

¥28,500(税抜)

- 寸法:(外寸法)W1,600×D800×H215mm
(内寸法)W1,500×D676×H210mm
- 容量:約190ℓ
- 本体重量:9kg
- 材質:ポリエチレン
- 規格色:ライトブルー



OPTION

飼育水槽としても設定できます。



仕切板(塩ビ透明穴空き板)

仕切板をセットすることで、水槽を4分割まで分割でき、金魚やカメ、ザリガニなどを種類ごとにかけて飼育できます。

防護フタ(塩ビ透明穴空き板)

飼育されている小動物が、飛び出さない様に防護フタを付けることができます。

飼育水槽

索引
P03

マーク紹介
P08

マンション
共用施設



▲カートペールCPシリーズ (P53)



▲ジャンボペールHGシリーズ (P19)

リゾート施設
ゴミステーション



ジャンボボトム
SLPシリーズ (P41) ▶



自治体
ゴミステーション



▲ジャンボメッシュSTシリーズ (P29)





新幹線駅
発着ホーム



▲カートベールCPEシリーズ (P57)



介護施設
バックヤード



▲ジャンボステンSUシリーズ (P33)



▲ジャンボステーションJシリーズ (P25)



▲カートベールCPEシリーズ (P57)



環境局
リサイクル施設



リサイクルダストボックス
RDシリーズ (P47) ▶



スーパーマーケット
リサイクルBOX




リサイクルダストボックス
RDシリーズ (P47) ▶




漁港
水揚げ



▲ジャンボコンテナKWCシリーズ (P101)



漁港
魚市場



▲ジャンボ選別台KB1800 (P98)



資料館
展示室



▲角型水槽浅型タイプRKシリーズ (P86)



カスタマイズ オーダー

お客様のイメージに合ったカラーリングやご要望に沿うオプションパーツをご提案いたします。弊社営業までお気軽にご相談ください。



▲カートパールCPRシリーズ (P51)

(株) 東日本環境アクセス・東京駅在来線構内ゴミ回収車
フルカスタマイズ・特注色仕様・特注色仕様



▲カートパールCPシリーズ (P53)

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名(株)・小田原厚木道路SAゴミ回収車
オプション / ステップブレーキ
特注仕様 / サイドドア・トルクヒンジ・ゴミ袋掛けバー・外装シール



▲カートパールCPシリーズ (P53)

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央(株)・中央自動車道SAゴミ回収車
特注仕様 / サイドドア・上部カバー・ブレーキ・ゴミ袋入れカゴ・
特注色対応・外装シール等



マリンソルトは生物の健康を考え、科学に基づいた

marine-salt

天然海水の組成比率を極限まで再現し、生物の健康を保つ
よりよい飼育環境を追求した当社一押しの人工海水です。

海洋生物全般に必須の塩化ナトリウムやミネラル類(カルシウム、マグネシウム、カリウム等)に加え、微量成分といえども、生物の健康に関与している元素(ストロンチウム、ヨウ素、コバルト、モリブデン、マンガン)などを配合しております。海水魚は勿論のこと、無脊椎動物、甲殻類など多くの海洋生物の混在飼育にも最適です。

安全に使える

天然海水中に含まれている生物全体にとって有害な重金属(例えば、水銀、カドミウム、ヒ素)は配合から除外していますので、安全に使用出来ます。



良好な水質が長持ち

強力なpH安定作用を有しており、pH値の低下を長期間抑制します。



理想的な繁茂防止効果

穏やかに珪藻類の繁茂を抑制し水槽の美観を保ちつつ、水槽内の生物には悪影響を及ぼしません。

●マリンソルト成分表

1ℓ中に含まれる成分含有量

名称	元素記号	含有量(PPM)/ℓ
塩素	Chlorine	Cl 19,040
ナトリウム	Sodium	Na 10,500
マグネシウム	Magnesium	Mg 1,350
硫黄	Sulphur	S 1,339
カルシウム	Calcium	Ca 400
カリウム	Potassium	K 380.00
臭素	Bromine	Br 65.00
ストロンチウム	Strontium	Sr 8.00
ホウ素	Boron	Br 4.6
モリブデン	Molybdenum	Mo 0,06
マンガン	Manganese	Mn 0,002

動画掲載ページ

<http://www.kaisuimaren.co.jp/movie.html>

人工海水を溶解させている
動画です。

動画QRコード



視点から製造しております。



マリンソルト



マリンソルト

100ℓ 200ℓ 600ℓ

人工海水マリンソルト(100ℓ) ●発送単位:1ヶ単位	¥3,000(税抜)
人工海水マリンソルト(200ℓ) ●発送単位:1ヶ単位	¥6,000(税抜)
人工海水マリンソルト(600ℓ) ●発送単位:1箱単位(200ℓ×3ヶ/600ℓ分)	¥12,000(税抜)
人工海水マリンソルト(600ℓ) ●発送単位:1箱単位(100ℓ×6ヶ/600ℓ分)	¥13,500(税抜)

RO水対応人工海水 塩素中和剤別添

マリンソルトプレミアム

100ℓ 200ℓ 600ℓ

人工海水マリンソルトプレミアム(100ℓ) ●発送単位:1ヶ単位	¥3,380(税抜)
人工海水マリンソルトプレミアム(200ℓ) ●発送単位:1ヶ単位	¥6,760(税抜)
人工海水マリンソルトプレミアム(600ℓ) ●発送単位:1箱単位(200ℓ×3ヶ/600ℓ分)	¥13,500(税抜)
人工海水マリンソルトプレミアム(600ℓ) ●発送単位:1箱単位(100ℓ×6ヶ/600ℓ分)	¥15,200(税抜)

業務用

ドクターアクアワンダーザルト

100ℓ 500ℓ 600ℓ

ドクターアクアワンダーザルト



ドクターアクア ワンダーザルト(100ℓ用) ●発送単位:1ヶ単位	¥3,000(税抜)
ドクターアクア ワンダーザルト(500ℓ用) ●発送単位:1箱単位	¥9,500(税抜)
ドクターアクア ワンダーザルト(600ℓ用) ●発送単位:1箱単位(100ℓ×6ヶ/600ℓ分)	¥13,500(税抜)

カスタマイズオーダー&フルオーダー Customize & Full Order

カイスイマレンでは既成の製品にデザインやカラーのアレンジを追加し、オリジナルの製品をお作りする[カスタマイズオーダー]で、お客様のニーズにお応えしています。

また、お客様の幅広いご要望にお応えできる[フルオーダー]では、どんな製品をご希望されているのか想いを一つ一つ汲み取らせていただき、お客様と一緒に製品を創りあげていきます。まずはお気軽にご相談ください。

カスタマイズオーダー

製品のカスタマイズでニーズにお応えします。

お客様のご要望にお応えするために、営業スタッフと設計スタッフによりカイスイマレンの製品をカスタマイズいたします。打合せとご提案を重ねながら、デザイン、カラー、設計へと展開させ魅力ある製品にします。カイスイマレン独自の多数のカスタマイズノウハウを生かし、良質のオリジナル製品が作れます。

カスタマイズオーダー実例

高速道路サービスエリアで使用されるので観光客が見て楽しめる様な富士山、海のデザインを施したカートにしたいのご要望を受け、カートペールCPをベースとしたオリジナル搬送カートを製造いたしました。





フルオーダー

お客様のご要望に合わせた製品を開発いたします。

お客様のビジネスに合った製品企画開発を提案致します。最新の技術と万全の品質管理体制をもとにお客様に安心して使っていただける製品作りを考えています。ブロー成形、回転成形の比較的大きな製品を企画、製造、販売していますのでお客様の独自の製品形状、材質の製品開発ができます。

フルオーダー実例

海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」で海底2000m以深から掘削されたコア試料を保存するBOXをコアの形状に合わせて設計・開発・製造いたしました。



地球深部探査船「ちきゅう」

Life & Harmony

ライフ＆ハーモニー

自然があって街がある。そこに住みやすさや、美しさが求められ都市環境が形作られる。
しかし環境は、そこにある建物や自然だけで成り立っているのではなく、
そこに生活する人々や、人々に育まれる文化との調和によって創り上げられていくもの。
環境はいつも人と共にあるのです。
カイスイマレンでは人と自然、人と環境を結び、
生き生きとしたコミュニケーション空間を演出するモノづくりを通し、
人と環境の調和を考えつづけています。

サービスネットワーク

「人と地球環境の調和」をテーマに創意工夫を実践。

カイスイマレンは1973年の創業以来、業務用大型ゴミ箱・業務用大型タンクを中心としたプラスチック製品を製造しているメーカーです。社会のニーズを的確に捉え、お客様に喜んで頂ける製品を提供し社会に貢献することを使命として、喜びと感動と夢を共有できる豊かな社会を実現する「人と地球環境の調和」というテーマのもと、創意・工夫を地道に実践することを目指しています。



■事業所

本 社 / 〒933-0002 富山県高岡市吉久1-2-48
(本社工場) TEL.0766-84-5677 FAX.0766-84-5354

東京営業所 / 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-28-16
TEL.048-881-8241 FAX.048-883-1787

上海事務所 / 中国上海市閔行区浦江路58-72-903
TEL.+86-186-2158-6686

■関連会社

カイスイマレン / Plot No.26D ,Road No.9 ,Tan Duc Industrial Park ,
ベトナム Duc Hoa Town ,Duc Hoa Dist .,Long An Province ,VIETNAM
TEL.+84-272-3769-365



本社 / 本社工場





人と環境の新しい調和を考える

カイスイマレン

株式会社 カイスイマレン

本社 / 〒933-0002 富山県高岡市吉久1-2-48
(本社工場) TEL.0766-84-5677 FAX.0766-84-5354

東京営業所 / 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-28-16
TEL.048-881-8241 FAX.048-883-1787

上海事務所 / 中国上海市闵行区浦江路58-72-903
TEL.+86-186-2158-6686



QRコードからホームページにアクセスできます!
www.kaisuimaren.co.jp

- 写真は印刷色のため、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 掲載商品の表示価格は、税抜価格となっております。
- 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合があります。

プロダクトシリーズ総合カタログ

NO.2019-06